

白浜第一小学校

現状照明

使用概況

No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	89	グラウンド	外周	11.1	ナイター照明用投光器	1	HF700	5000		E39	36	36	
2	22	1 F	給食室		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			7	7	
3	56	1 F	用務員室		洗面ミラー灯	2	EFD15EL	2700		E26	1	2	
4	22	1 F	男子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			3	3	
5	22	1 F	女子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			3	3	
6	22	1 F	職員男子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
7	56	1 F	職員男子更衣室		洗面ミラー灯	2	EFD15EL	2700		E26	1	2	
8	56	1 F	職員女子更衣室		洗面ミラー灯	2	EFD15EL	2700		E26	1	2	
9	22	1 F	職員女子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
10	56	1 F	職員室		洗面ミラー灯	2	EFD15EL	2700		E26	2	4	
11	6	1 F	校長室		B K 乳白カバー プルSW付	1	FL15	5000			1	1	
12	56	1 F	応接室		洗面ミラー灯	2	EFD15EL	2700		E26	1	2	
13	56	1 F	保健室		洗面ミラー灯	2	EFD15EL	2700		E26	1	2	
14	56	1 F	生徒指導室		洗面ミラー灯	2	EFD15EL	2700		E26	1	2	
15	22	2 F	配膳室		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
16	22	2 F	男子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			3	3	
17	22	2 F	女子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			3	3	
18	22	3 F	男子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			3	3	
19	22	3 F	女子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			3	3	
20	56	3 F	図工準備室		洗面ミラー灯	2	EFD15EL	2700		E26	1	2	
21	56	3 F	理科準備室		洗面ミラー灯	2	EFD15EL	2700		E26	1	2	
22													
23													
24													
25													

白浜第二小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	87	外部	②棟 1 F 駐車場		20型逆富士 WP	2	FL20	5000		W230	2	4	
2	88	外部	グラウンド付近	5.0	ポール灯 S P	1	JD250W	2700			2	2	
3	89	グラウンド	ナイター照明	12.0	ナイター照明用投光器	1	HF700	5000		E39	24	24	バケツ車17m
4	85	1 F	給食室		40型笠トラフ WP	2	FL40	5000			8	16	
5	70	1 F	給食室		40型トラフ WP 高温対応	1	FL40	5000			3	3	
6	2	1 F	給食室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
7	13	1 F	給食室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
8	2	1 F	ランチルーム		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	15	30	
9	31	1 F	ランチルーム		40型笠トラフ	2	FL40	5000			1	2	
10	38	1 F	図工室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	3	6	
11	84	1 F	倉庫		20型笠トラフ ※タデピン	2	FL20	5000			1	2	
12	2	1 F	理科準備室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
13	2	1 F	理科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
14	82	1 F	理科室		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			2	2	
15	5	1 F	廊下		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
16	1	1 F	廊下		20型逆富士	1	ベースライト	5000		W150	2	2	
17	2	2 F	普通教室 なかよしA		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
18	21	2 F	普通教室 なかよしA		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
19	5	2 F	教材室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
20	2	2 F	普通教室 1年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
21	2	2 F	普通教室 1年		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	2	4	
22	82	2 F	普通教室 1年		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
23	2	2 F	普通教室 2年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
24	2	2 F	普通教室 2年		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	2	4	
25	82	2 F	普通教室 2年		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
26	2	2 F	普通教室 3年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	5	10	
27	2	2 F	普通教室 3年		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	4	8	
28	82	2 F	普通教室 3年		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
29	84	2 F	昇降口		20型笠トラフ ※タデピン	2	FL20	5000			1	2	
30	2	2 F	保健室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
31	48	2 F	保健室		40型笠トラフ ※タデピン	2	FL40	5000			3	6	
32	48	2 F	倉庫		40型笠トラフ ※タデピン	2	FL40	5000			2	4	
33	34	2 F	倉庫		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
34	34	2 F	放送室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
35	10	2 F	玄関		埋込スクエア	4	FL20	5000		□640	2	8	
36	8	2 F	玄関外壁		20型 B K 乳白カバー	2	FL20	5000			1	2	
37	31	2 F	職員室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			7	14	
38	34	2 F	職員室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
39	2	2 F	校長室・応接室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
40	5	2 F	炊事室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
41	26	2 F	更衣室		吊下げシーリング	2	FCL40・32	5000			1	2	
42	48	2 F	更衣室		40型笠トラフ ※タデピン	2	FL40	5000			2	4	
43	31	2 F	会議室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			2	4	
44	48	2 F	会議室		40型笠トラフ ※タデピン	2	FL40	5000			1	2	
45	5	2 F	WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
46	13	2 F	WC		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
47	32	3 F	教材室		40型笠トラフ	1	FL40	5000			1	1	
48	22	3 F	WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
49	5	3 F	WC		40型逆富士	1	ベースライト	5000		W150	4	4	
50	83	3 F	多目的スペース ステージ	5.1	D L WP	1	シリカ60W	2700		Φ150 E26	2	2	
51	13	3 F	多目的スペース 倉庫		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	3	3	
52	13	3 F	多目的スペース 外壁		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	8	8	
53	5	3 F	廊下		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	6	6	
54	2	1～3 F	①棟階段		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
55	72	1～3 F	①棟階段		40型片反射トラフ	1	FL40	5000			1	1	
56	13	1～3 F	②棟階段		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	2	2	
57	2	⑤棟 1 F	家庭科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
58	21	⑤棟 1 F	家庭科室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	

白浜第二小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
59	2	⑤棟1F	外国語活動室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
60	21	⑤棟1F	外国語活動室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
61	22	⑤棟1F	WC		20型BK 乳白カバー	1	FL20	5000			4	4	
62	22	⑤棟1F	手洗い室		20型BK 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
63	22	⑤棟1F	WC		20型BK 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
64	13	⑤棟1F	WC		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
65	22	⑤棟1F	外壁		20型BK 乳白カバー	1	FL20	5000			3	3	
66	2	⑤棟2F	音楽室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
67	21	⑤棟2F	音楽室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
68	38	⑤棟2F	コンピュータ室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	7	14	
69	20	⑤棟1~2F	階段	4.5	直付け	1	FCL30	5000		Φ270	1	1	
70	22	体育館	外壁		20型BK 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
71	86	体育館	玄関軒下		特殊DL 六角形	1	FCL40	5000		500×450	2	2	
72	10	体育館	玄関ホール		埋込スクエア	4	FL20	5000		□640	2	8	
73	5	体育館	男子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
74	22	体育館	男子WC		20型BK 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
75	1	体育館	身障者WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
76	5	体育館	女子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
77	68	体育館	女子WC		40型BK 乳白カバー	1	FL40	5000			1	1	
78	2	体育館	器具庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
79	24	体育館	アリーナ	10.4	高天井用直付け オートリフター付	1	HF400	5000		E39	10	10	
80	24	体育館	アリーナ	12.1	高天井用直付け オートリフター付	1	HF400	5000		E39	9	9	
81	5	体育館	ステージ	6.0	40型逆富士	1	FL40	5000		W150	14	14	
82	31	体育館	ステージ脇	8.3	40型笠トラフ	2	FL40	5000			4	8	
83	31	体育館	ブドウ棚		40型笠トラフ	2	FL40	5000			3	6	
84	31	プール棟	機械室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			1	2	
85	32	プール棟	女子更衣室		40型笠トラフ	1	FL40	5000			1	1	
86	42	プール棟	女子WC		20型笠トラフ	2	FL20	5000			1	2	
87	42	プール棟	男子WC		20型笠トラフ	2	FL20	5000			1	2	
88	32	プール棟	男子更衣室		40型笠トラフ	1	FL40	5000			1	1	
89													
90													
91													
92													

西富田小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	51	外部	プール付近	5.0	防犯灯 壁付	1	FL20	5000	B P		3	3	
2	110	外部	校舎廻り	5.0	ポール灯	1	FHT54	5000	P H D	□100	14	14	
3	89	外部	グラウンド	13.0	ナイター照明用投光器	1	HF700	5000	S G T K	E39	28	28	バケット車
4	2	給食センター	通路		40型逆富士	2	FL40	5000	B P	W230	1	2	
5	5	給食センター	通路		40型逆富士	1	FL40	5000	B P	W150	3	3	
6	105	給食センター	通路		20型 B K 乳白カバー 人感センサー付	1	FL20	5000	B P		3	3	
7	111	給食センター	男子WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	2	2	
8	111	給食センター	女子WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	2	2	
9	2	給食センター	検収室		40型逆富士	2	FL40	5000	B P	W230	2	4	
10	2	給食センター	事務室		40型逆富士	2	FL40	5000	B P	W230	1	2	
11	15	給食センター	下処理室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000	B P	W230	6	12	
12	15	給食センター	食品庫		40型逆富士 W P	2	FL40	5000	B P	W230	1	2	
13	2	給食センター	休憩室		40型逆富士	2	FL40	5000	B P	W230	1	2	
14	15	給食センター	洗浄室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000	B P	W230	9	18	
15	15	給食センター	配膳室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000	B P	W230	2	4	
16	45	給食センター	配膳室		40型逆富士 W P	1	FL40	5000	B P	W150	7	7	
17	15	給食センター	調理室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000	B P	W230	12	24	
18	112	給食センター	調理室		20型トラフ W P 高温対応	1	FL20	5000	B P		15	15	
19	45	給食センター	和え物室		40型逆富士 W P	1	FL40	5000	B P	W150	2	2	
20	50	給食センター別棟	休憩室		20型トラフ	1	FL20	5000	B P		1	1	
21	5	給食センター別棟	備品庫		40型逆富士	1	FL40	5000	B P	W150	1	1	
22	22	給食センター別棟	配送員休憩室 外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000	B P		1	1	
23	23	給食センター別棟	配送員休憩室		直付けスクエア	1	FCL32	5000	C L S Q	□300	1	1	
24	92	給食センター別棟	配送員休憩室		キッチン灯	1	FL20	5000	B P		1	1	
25	107	給食センター別棟	配送員休憩室		シーリング	1	FHD100	5000	S L		1	1	
26	95	給食センター別棟	配送員休憩室WC		コップ灯	1	KR60W	2700	D K	E17	1	1	
27	5	1 F	南階段下倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000	B P	W150	2	2	
28	111	1 F	身障者WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	2	2	
29	38	1 F	校務員室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	3	6	
30	116	1 F	昇降口		D L オートリフター付き	3	FHT42	5000	<sup>D L D + R P</sup>	Φ250	6	18	
31	116	1 F	昇降口	6.6	D L オートリフター付き	3	FHT42	5000	<sup>D L D + R P</sup>	Φ250	18	54	ローリング
32	60	1 F	湯沸室		40型埋込	2	FHF32	5000	B P	W220	1	2	
33	60	1 F	事務室		40型埋込	2	FHF32	5000	B P	W220	2	4	
34	60	1 F	職員室		40型埋込	2	FHF32	5000	B P	W220	18	36	
35	120	1 F	校長室		埋込スクエア	3	FHP45	5000	U K S Q	□600	6	18	
36	5	1 F	職員男子更衣室		40型逆富士	1	FL40	5000	B P	W150	3	3	
37	107	1 F	職員男子更衣室		シーリング	1	FHD100	5000	S L		1	1	
38	5	1 F	職員女子更衣室		40型逆富士	1	FL40	5000	B P	W150	3	3	
39	107	1 F	職員女子更衣室		シーリング	1	FHD100	5000	S L		1	1	
40	60	1 F	保健室		40型埋込	2	FHF32	5000	B P	W220	9	18	
41	57	1 F	保健室		浴室灯 B K	1	EFD15EL	2700	D K	E26	1	1	
42	111	1 F	職員男子WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	4	4	
43	117	1 F	職員男子WC		20型トラフ	1	FHF16	5000	B P		1	1	
44	111	1 F	職員女子WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	4	4	
45	117	1 F	職員女子WC		20型トラフ	1	FHF16	5000	B P		1	1	
46	111	1 F	学童WC×2カ所		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	4	4	
47	38	1 F	普通教室 いずみC		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	6	12	
48	82	1 F	普通教室 いずみC		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
49	38	1 F	普通教室 いずみB		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	8	16	
50	5	1 F	北階段下倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000	B P	W150	2	2	
51	61	1 F	北階段下倉庫横 E P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
52	61	1 F	北階段下倉庫横 P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
53	2	1 F	印刷室		40型逆富士	2	FL40	5000	B P	W230	2	4	
54	61	1 F	ワークスペース前 P S・E P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
55	38	1 F	普通教室3-A		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
56	82	1 F	普通教室3-A		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
57	38	1 F	ワークスペース		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
58	82	1 F	ワークスペース		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	

西富田小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
59	38	1 F	普通教室3-B		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
60	82	1 F	普通教室3-B		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
61	61	1 F	普通教室3-B横 P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
62	119	1 F	中庭		庭園灯	1	シリカ60W	2700	D K	E26	1	1	
63	119	1 F	中庭 ※床コンクリート		庭園灯	1	シリカ60W	2700	D K	E26	2	2	器具破損
64	50	1 F	男女WC		20型トラフ	1	FL20	5000	B P		1	1	
65	61	1 F	男女WC		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		2	2	
66	111	1 F	男女WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	15	15	
67	38	1 F	普通教室1-A		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
68	82	1 F	普通教室1-A		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
69	38	1 F	ワークスペース		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
70	82	1 F	ワークスペース		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
71	38	1 F	普通教室1-B		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
72	82	1 F	普通教室1-B		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
73	50	1 F	男女WC S K		20型トラフ	1	FL20	5000	B P		1	1	
74	61	1 F	男女WC		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		2	2	
75	111	1 F	男女WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	15	15	
76	38	1 F	普通教室2-B		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
77	82	1 F	普通教室2-B		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
78	61	1 F	普通教室2-B横 P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
79	38	1 F	ワークスペース		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
80	82	1 F	ワークスペース		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
81	61	1 F	ワークスペース前 P S・E P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
82	38	1 F	普通教室2-A		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
83	82	1 F	普通教室2-A		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
84	118	1 F	光庭		庭園灯	1	FDL13	2700	D K		2	2	
85	111	1 F	来客用男子WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	4	4	
86	117	1 F	来客用男子WC		20型トラフ	1	FHF16	5000	B P		1	1	
87	111	1 F	来客用女子WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	3	3	
88	61	1 F	来客用女子WC		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
89	50	1 F	来客用WC S K		20型トラフ	1	FL20	5000	B P		1	1	
90	61	1 F	E V横 P S・E P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
91	5	1 F	ランチルーム横倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000	B P	W150	2	2	
92	116	1 F	ランチルーム	6.6	D L オートリフター付き	3	FHT42	5000	D L+R P	Φ250	28	84	
93	118	1 F	ランチルーム横光庭		庭園灯	1	FDL13	2700	D K		2	2	
94	115	1 F	廊下		40型埋込	1	FHF32	5000	B P	W150	98	98	
95	60	2 F	図書室		40型埋込	2	FHF32	5000	B P	W220	24	48	
96	114	2 F	避難通路		40型直付け 階段誘導灯 センサー付段調光	1	FL40	5000	K Y		3	3	
97	61	2 F	男女WC		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		2	2	
98	111	2 F	男女WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	16	16	
99	50	2 F	男女WC S K		20型トラフ	1	FL20	5000	B P		1	1	
100	38	2 F	コンピュータ室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	18	36	
101	82	2 F	コンピュータ室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
102	38	2 F	コンピュータ準備室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	3	6	
103	38	2 F	放送室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	2	4	
104	38	2 F	通級教室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	4	8	
105	5	2 F	多目的室		40型逆富士	1	FL40	5000	B P	W150	2	2	
106	5	2 F	多目的室		40型逆富士	1	ベースライト	5000	-	W150	1	1	
107	38	2 F	生活室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	12	24	
108	82	2 F	生活室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
109	38	2 F	生活準備室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	4	8	
110	60	2 F	音楽室		40型埋込	2	FHF32	5000	B P	W220	16	32	
111	60	2 F	音楽室		40型埋込	2	ベースライト	5000	-	W220	1	2	
112	46	2 F	音楽室		40型埋込 黒板灯	1	FHF32	5000	B P	W220	2	2	
113	38	2 F	音楽準備室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	4	8	
114	61	2 F	北階段横 P S・E P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		2	2	
115	2	2 F	更衣室		40型逆富士	2	FL40	5000	B P	W230	2	4	
116	61	2 F	更衣室横 P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	

西富田小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
117	38	2 F	普通教室6-A		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
118	82	2 F	普通教室6-A		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
119	38	2 F	ワークスペース		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
120	82	2 F	ワークスペース		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
121	61	2 F	ワークスペース横 P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
122	38	2 F	普通教室6-B		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
123	82	2 F	普通教室6-B		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
124	61	2 F	男女WC		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		2	2	
125	111	2 F	男女WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	15	15	
126	50	2 F	男女WC S K		20型トラフ	1	FL20	5000	B P		1	1	
127	38	2 F	普通教室5-A		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
128	82	2 F	普通教室5-A		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
129	38	2 F	ワークスペース		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
130	82	2 F	ワークスペース		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
131	38	2 F	普通教室5-B		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
132	82	2 F	普通教室5-B		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
133	61	2 F	男女WC		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		2	2	
134	111	2 F	男女WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	15	15	
135	50	2 F	男女WC S K		20型トラフ	1	FL20	5000	B P		1	1	
136	38	2 F	普通教室4-B		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	8	16	
137	38	2 F	普通教室4-B		40型直付け下面開放	2	ベースライト	5000	-	W250	1	2	
138	82	2 F	普通教室4-B		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
139	38	2 F	ワークスペース		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
140	82	2 F	ワークスペース		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
141	61	2 F	ワークスペース横 P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
142	38	2 F	普通教室4-A		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	9	18	
143	82	2 F	普通教室4-A		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
144	61	2 F	ワークスペース前 P S・E P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
145	61	2 F	E V横 P S・E P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
146	115	2 F	廊下		40型埋込	1	FHF32	5000	B P	W150	82	82	
147	38	3 F	特別学習室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	8	16	
148	82	3 F	特別学習室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
149	38	3 F	準備室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	4	8	
150	114	3 F	避難通路		40型直付け 階段誘導灯 センサー付段調光	1	FL40	5000	K Y		3	3	
151	61	3 F	男女WC		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		2	2	
152	111	3 F	男女WC		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	16	16	
153	50	3 F	男女WC S K		20型トラフ	1	FL20	5000	B P		1	1	
154	38	3 F	家庭科室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	12	24	
155	82	3 F	家庭科室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
156	38	3 F	家庭科準備室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	4	8	
157	38	3 F	理科室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	12	24	
158	82	3 F	理科室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
159	38	3 F	理科準備室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	4	8	
160	2	3 F	倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000	B P	W230	2	4	
161	38	3 F	図工準備室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	4	8	
162	38	3 F	図工室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000	B P	W250	15	30	
163	82	3 F	図工室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000	B P		2	2	
164	61	3 F	E V横 P S・E P S		40型トラフ	1	FL40	5000	B P		1	1	
165	115	3 F	廊下		40型埋込	1	FHF32	5000	B P	W150	24	24	
166	100	3 F	屋上		B K W P	1	EFD15EL	2700	D K	E26	2	2	
167	111	3 F	屋上		D L	1	FHT32	5000	D L	Φ150	5	5	
168	113	1~3 F	南階段		40型 B K 階段誘導灯 センサー付段調光	1	FL40	5000	K Y		2	2	
169	114	1~3 F	南階段		40型直付け 階段誘導灯 センサー付段調光	1	FL40	5000	K Y		3	3	
170	114	1~3 F	中央階段		40型直付け 階段誘導灯 センサー付段調光	1	FL40	5000	K Y		4	4	
171	114	1~3 F	中央階段	4.2	40型直付け 階段誘導灯 センサー付段調光	1	FL40	5000	K Y		1	1	
172	113	1~3 F	北階段		40型 B K 階段誘導灯 センサー付段調光	1	FL40	5000	K Y		2	2	
173	114	1~3 F	北階段		40型直付け 階段誘導灯 センサー付段調光	1	FL40	5000	K Y		3	3	
174	5	グラウンド	外部WC		40型逆富士	1	FL40	5000	B P	W150	5	5	



南白浜小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	32	プール棟	女子更衣室		40型笠トラフ	1	FL40	5000			1	1	
2	42	プール棟	女子WC		20型笠トラフ	2	FL20	5000			1	2	
3	42	プール棟	男子WC		20型笠トラフ	2	FL20	5000			1	2	
4	32	プール棟	男子更衣室		40型笠トラフ	1	FL40	5000			1	1	
5	31	プール棟	機械室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			1	2	
6	44	音楽室棟	外壁	4.5	フランチS P	1	JD120W	2700		E11	2	2	
7	51	音楽室棟	外壁	4.5	防犯灯 壁付	1	FL20	5000			1	1	
8	45	音楽室棟	廊下		40型逆富士 WP	1	FL40	5000		W150	1	1	
9	2	音楽室棟	音楽室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
10	46	音楽室棟	音楽室		40型埋込 黒板灯	1	FHF32	5000		W220	1	1	
11	49	外部	体育館付近WC		20型片反射トラフ	1	FL20	5000			2	2	
12	47	体育館	アリーナ	7.3	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	4	4	
13	47	体育館	アリーナ	8.0	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	2	2	
14	47	体育館	アリーナ	8.4	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	4	4	
15	32	体育館	ステージ	4.8	40型笠トラフ	1	FL40	5000			10	10	
16	48	体育館	ステージ控室		40型笠トラフ ※タデピン	2	FL40	5000			2	4	
17	1	体育館	軒下		20型逆富士	1	ベースライト	5000		W150	6	6	
18	39	1 F	昇降口軒下		40型埋込 WP	1	FL40	5000		W190	2	2	
19	41	1 F	昇降口軒下		フランチS P 人感センサー付	1	BF80W	2700		E26	2	2	
20	40	1 F	昇降口		40型埋込	1	FL40	5000		W190	6	6	
21	55	1 F	給食室外壁		B K WP 明暗・人感センサー付	1	KR60W	2700		Φ190 E17	2	2	
22	5	1 F	給食室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
23	13	1 F	給食室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
24	26	1 F	給食室		吊下げシーリング	2	FCL40・32	5000			1	2	
25	52	1 F	給食室		40型埋込 WP	2	FHF32	5000		W220	6	12	
26	53	1 F	給食室		20型逆富士 プルスW付	1	FL20	5000		W150	1	1	片切SW無
27	54	1 F	給食室		40型逆富士 プルスW付	1	FL40	5000		W150	1	1	片切SW無
28	2	1 F	普通教室2年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
29	21	1 F	普通教室2年		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
30	2	1 F	普通教室1年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
31	21	1 F	普通教室1年		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
32	2	1 F	普通教室(特殊)		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
33	21	1 F	普通教室(特殊)		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
34	22	1 F	玄関		20型B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
35	43	1 F	玄関軒下		シーリング 人感センサー付	1	FCL32	5000		Φ300	1	1	
36	2	1 F	校長室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
37	2	1 F	保健室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
38	22	1 F	保健室		20型B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
39	37	1 F	放送室		20型逆富士	2	FHF16	5000		W200	1	2	
40	36	1 F	倉庫		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1	
41	37	1 F	湯沸室		20型逆富士	2	FHF16	5000		W200	1	2	
42	2	1 F	職員室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
43	2	1 F	理科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
44	21	1 F	理科室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
45	36	1 F	理科室		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1	
46	5	1 F	理科準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
47	31	1 F	印刷室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			1	2	
48	31	1 F	更衣室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			1	2	
49	2	1 F	WC		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
50	22	1 F	WC		20型B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
51	34	1 F	WC		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
52	36	1 F	WC		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	2	2	
53	36	1 F	廊下		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	9	9	
54	50	1 F	教材室		20型トラフ	1	FL20	5000			2	2	
55	51	1 F	教材室外壁		防犯灯 壁付	1	FL20	5000			1	1	
56	5	1 F	職員女子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
57	50	1 F	職員男子WC		20型トラフ	1	FL20	5000			1	1	
58	2	2 F	普通教室5年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	

南白浜小学校

現状照明

使用概況

No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
59	21	2 F	普通教室5年		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
60	2	2 F	普通教室4年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
61	21	2 F	普通教室4年		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
62	2	2 F	普通教室3年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
63	21	2 F	普通教室3年		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
64	2	2 F	図書室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
65	21	2 F	図書室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
66	2	2 F	普通教室6年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
67	21	2 F	普通教室6年		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
68	2	2 F	図工室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
69	21	2 F	図工室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
70	38	2 F	コンピュータ室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	4	8	
71	5	2 F	WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	4	4	
72	22	2 F	WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
73	37	1~2 F	階段		20型逆富士	2	FHF16	5000		W200	1	2	
74	37	1~2 F	階段	4.1	20型逆富士	2	FHF16	5000		W200	1	2	
75	22	2 F	外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
76	36	2 F	廊下		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	10	10	
77													
78													
79													
80													

北富田小学校

現状照明

使用概況

No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	60	プール棟	男子更衣室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	1	2	
2	60	プール棟	女子更衣室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	1	2	
3	31	プール棟	機械室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			2	4	
4	61	プール棟	倉庫		40型トラフ	1	FL40	5000			2	2	
5	23	体育館1F	軒下		直付けスクエア	1	FCL32	5000		□300	3	3	
6	59	体育館1F	玄関		直付けスクエア	1	FCL40	5000		□590	1	1	
7	58	体育館1F	階段	5.8	ペンダント	4	シリカ60W	2700		E26	1	4	
8	5	体育館1F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
9	47	体育館1F	アリーナ	7.4	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	10	10	
10	47	体育館1F	アリーナ	8.6	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	1	1	
11	2	体育館1F	ステージ控室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
12	47	体育館1F	ステージ	5.2	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	2	2	
13	47	体育館1F	ステージ	5.2	高天井用直付け 吊下げ	1	ベースライト	5000		E39	1	1	
14	2	体育館2F	放送室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
15	2	体育館2F	倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
16													
17													
18													

富田小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	30	外部	正門付近	5.0	ポール灯	1	HF200	5000		E39	1	1	
2	4	1 F	外壁		B K W P	1	FTL13	5000		□90	1	1	
3	22	1 F	外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
4	2	1 F	音楽室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	8	16	
5	21	1 F	音楽室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
6	2	1 F	多目的室 (のびのび)		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	5	10	
7	2	1 F	多目的室 (のびのび)		40型逆富士	2	L E D 管	5000		W230	3	6	
8	21	1 F	多目的室 (のびのび)		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
9	2	1 F	家庭科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	10	20	
10	21	1 F	家庭科室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
11	19	1 F	家庭科室前廊下		直付け	1	FCL32	5000		Φ340	2	2	
12	20	1 F	家庭科室前廊下		直付け	1	FCL30	5000		Φ270	3	3	
13	2	1 F	理科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
14	3	1 F	理科室		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	2	2	
15	5	1 F	理科準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
16	13	1 F	倉庫		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
17	10	1 F	玄関		埋込スクエア	4	FL20	5000		□640	2	8	
18	18	1 F	玄関		D L W P	1	FDL18	2700		□150	2	2	
19	2	1 F	保健室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
20	2	1 F	保健室		40型逆富士	2	L E D 管	5000		W230	1	2	
21	2	1 F	職員室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
22	2	1 F	職員室		40型逆富士	2	L E D 管	5000		W230	2	4	
23	2	1 F	職員室		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	1	2	
24	29	1 F	職員室		洗面ミラー灯	1	FL20	5000			1	1	
25	2	1 F	放送室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
26	2	1 F	印刷室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
27	28	1 F	校長室		埋込スクエア	4	FL40	5000		□1250	2	8	
28	29	1 F	校長室		洗面ミラー灯	1	FL20	5000			1	1	
29	5	1 F	女子更衣室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
30	5	1 F	男子更衣室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
31	5	1 F	女子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
32	27	1 F	女子WC		20型 B K 乳白カバー プルSW付	1	FL20	5000			1	1	
33	5	1 F	男子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
34	6	1 F	男子WC		B K 乳白カバー プルSW付	1	FL15	5000			1	1	
35	26	1 F	和室		吊下げシーリング	2	FCL40・32	5000			1	2	
36	5	1 F	湯沸室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
37	5	1 F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
38	14	1 F	学校食堂	6.3	110型逆富士	2	FLR110	5000		W230	12	24	
39	15	1 F	給食室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	3	6	
40	15	1 F	給食室		40型逆富士 W P	2	ベースライト	5000		W230	1	2	
41	1	1 F	倉庫		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
42	16	1 F	倉庫		D L	1	KR60W	2700		Φ125 E17	2	2	
43	1	1 F	管理棟廊下		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	4	4	
44	17	1 F	管理棟廊下		B K	1	FCL30	5000		□260	3	3	
45	13	1 F	ポンプ室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
46	9	1 F	昇降口		筒型 B K	1	HF200	5000		200×100	3	3	
47	11	1 F	昇降口		埋込スクエア	1	FCL40	5000		□450	3	3	
48	12	1 F	昇降口		フレンジ S P 人感センサー付	1	KR90W	2700		E17	1	1	
49	5	1 F	教材室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
50	1	1 F	多目的WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
51	5	1 F	男子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
52	6	1 F	男子WC		B K 乳白カバー プルSW付	1	FL15	5000			1	1	
53	5	1 F	女子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
54	6	1 F	女子WC		B K 乳白カバー プルSW付	1	FL15	5000			1	1	
55	2	1 F	学習ルーム1		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	5	10	
56	2	1 F	学習ルーム1		40型逆富士	2	L E D 管	5000		W230	1	2	
57	3	1 F	学習ルーム1		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	2	2	
58	2	1 F	普通教室1年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
59	2	1 F	普通教室1年		40型逆富士	2	L E D 管	5000		W230	2	4	
60	3	1 F	普通教室1年		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	2	2	

富田小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
61	2	1 F	普通教室2年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
62	2	1 F	普通教室2年		40型逆富士	2	LED管	5000		W230	2	4	
63	3	1 F	普通教室2年		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	2	2	
64	1	1 F	教室棟廊下		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	4	4	
65	10	1 F	教室棟廊下		埋込スクエア	4	FL20	5000		□640	3	12	
66	2	2 F	図書室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
67	25	2 F	コンピュータ室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	6	12	
68	3	2 F	コンピュータ室		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	2	2	
69	1	1~2 F	階段 B		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
70	1	1~2 F	階段 B	4.6	20型逆富士	1	FL20	5000		W150	2	2	
71	8	1~2 F	階段 B		20型 B K 乳白カバー	2	FL20	5000			1	2	
72	5	2 F	教材室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
73	2	2 F	更衣室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
74	5	2 F	男子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
75	6	2 F	男子WC		B K 乳白カバー プルSW付	1	FL15	5000			1	1	
76	5	2 F	女子WC		40型逆富士	1	LED管	5000		W150	1	1	
77	6	2 F	女子WC		B K 乳白カバー プルSW付	1	FL15	5000			1	1	
78	2	2 F	普通教室3・4年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
79	2	2 F	普通教室3・4年		40型逆富士	2	LED管	5000		W230	4	8	
80	3	2 F	普通教室3・4年		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	2	2	
81	2	2 F	学習ルーム2		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
82	2	2 F	学習ルーム2		40型逆富士	2	LED管	5000		W230	1	2	
83	2	2 F	学習ルーム2		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	1	2	
84	3	2 F	学習ルーム2		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	2	2	
85	2	2 F	普通教室5・6年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
86	2	2 F	普通教室5・6年		40型逆富士	2	LED管	5000		W230	2	4	
87	2	2 F	普通教室5・6年		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	1	2	
88	3	2 F	普通教室5・6年		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	2	2	
89	1	2 F	教室棟廊下		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	4	4	
90	7	2 F	教室棟廊下		D L	1	FML27	5000		□175	3	3	
91	7	2 F	教室棟廊下	5.6	D L	1	FML27	5000		□175	6	6	
92	7	2 F	教室棟廊下 ※階段上	6.2	D L	1	FML27	5000		□175	1	1	
93	8	1~2 F	階段 A		20型 B K 乳白カバー	2	FL20	5000			1	2	
94	4	1~2 F	屋外階段		B K WP	1	FTL13	5000		□90	3	3	
95	22	体育館	外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
96	23	体育館	玄関		直付けスクエア	1	FCL32	5000		□300	1	1	
97	1	体育館	WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	2	2	
98	6	体育館	WC		B K 乳白カバー プルSW付	1	FL15	5000			2	2	
99	13	体育館	WC		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
100	5	体育館	倉庫	3.7	40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	器具破損
101	13	体育館	廊下		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
102	24	体育館	アリーナ	8.3	高天井用直付け オートリフター付	1	HF400	5000		E39	8	8	
103	24	体育館	アリーナ	10.0	高天井用直付け オートリフター付	1	HF400	5000		E39	3	3	
104	25	体育館	ステージ	5.8	40型埋込	2	FL40	5000		W300	3	6	
105	13	体育館 2 F	倉庫 2カ所		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	2	2	
106	22	グラウンド	体育倉庫外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
107	31	グラウンド	体育倉庫		40型笠トラフ	2	FL40	5000			3	6	
108	1	グラウンド	WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
109	5	グラウンド	WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
110	32	外部	倉庫		40型笠トラフ	1	FL40	5000			1	1	
111	33	プール棟	外壁		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			3	3	
112	13	プール棟	物置		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
113	2	プール棟	機械室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
114	34	プール棟	女子更衣室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
115	1	プール棟	女子WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
116	35	プール棟	女子WC		トラフ	1	FL10	5000			2	2	
117	1	プール棟	男子WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
118	34	プール棟	男子更衣室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
119													

日置小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	69	外部	外部	6.3	ハイウェイ灯	1	HF300	5000		E39	1	1	バケツ車
2	2	1 F	多目的ルーム		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	19	38	
3	13	1 F	ポンプ室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
4	68	1 F	階段		40型 B K 乳白カバー	1	FL40	5000			2	2	
5	2	1 F	昇降口		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
6	22	1 F	昇降口		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
7	2	1 F	資料室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
8	3	1 F	資料室		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	
9	2	1 F	普通教室3年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
10	3	1 F	普通教室3年		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	
11	2	1 F	WC		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
12	22	1 F	WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
13	5	1 F	職員室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	12	12	
14	32	1 F	職員室		40型笠トラフ	1	FL40	5000			2	2	
15	62	1 F	玄関		直付けスクエア	4	FPL55	5000		□670	2	8	
16	41	1 F	玄関軒下		フランチ S P 人感センサー付	1	BF80W	2700		E26	1	1	
17	22	1 F	玄関軒下		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
18	5	1 F	印刷室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
19	5	1 F	放送室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
20	62	1 F	校長室		直付けスクエア	4	FPL55	5000		□670	2	8	
21	5	1 F	更衣室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
22	5	1 F	休憩室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
23	2	1 F	職員WC		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
24	22	1 F	職員WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
25	5	1 F	物置		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
26	1	1 F	倉庫		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
27	13	1 F	倉庫		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
28	5	1 F	保健室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	8	8	
29	1	1 F	用務員室		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
30	26	1 F	用務員室		吊下げシーリング	2	FCL40・32	5000			1	2	
31	34	1 F	用務員室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
32	57	1 F	用務員室		浴室灯 B K	1	EFD15EL	2700		E26	1	1	
33	2	1 F	昇降口		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
34	22	1 F	昇降口		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
35	41	1 F	昇降口		フランチ S P 人感センサー付	1	BF80W	2700		E26	1	1	
36	34	1 F	廊下		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	6	12	
37	5	2 F	理科室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	12	12	
38	21	2 F	理科室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
39	5	2 F	理科準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
40	2	2 F	普通教室ぞらいろ		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
41	3	2 F	普通教室ぞらいろ		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	
42	2	2 F	普通教室ゆめいろ		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
43	3	2 F	普通教室ゆめいろ		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	
44	2	2 F	WC		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
45	22	2 F	WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
46	5	2 F	図工室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	13	13	
47	2	2 F	多目的室②		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
48	3	2 F	多目的室②		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	
49	2	2 F	普通教室1・2年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
50	3	2 F	普通教室1・2年		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	
51	5	2 F	多目的室①		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	12	12	
52	34	2 F	廊下		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	6	12	
53	5	3 F	音楽室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	12	12	
54	5	3 F	音楽準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
55	2	3 F	集会室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
56	3	3 F	集会室		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	
57	2	3 F	普通教室6年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
58	3	3 F	普通教室6年		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	

日置小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
59	2	3 F	WC		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
60	22	3 F	WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
61	2	3 F	家庭科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	12	24	
62	3	3 F	家庭科室		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	
63	2	3 F	学習室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
64	3	3 F	学習室		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	
65	2	3 F	普通教室4・5年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
66	3	3 F	普通教室4・5年		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	
67	5	3 F	児童会室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	6	6	
68	2	3 F	コンピュータ室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
69	3	3 F	コンピュータ室		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	1	1	
70	34	3 F	廊下		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	6	12	
71	2	1~R F	東階段	3.8	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
72	13	R F	東階段倉庫		コップ灯	1	LED球	2700		E26	1	1	
73	2	1~R F	西階段		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	1	2	
74	22	1~R F	西階段		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
75	67	体育館 1 F	外壁		B K W P 明暗・人感センサー付	1	FPL13	5000		360×130	10	10	
76	65	体育館 1 F	玄関・ホール		埋込スクエア	4	FHP32	5000		□450	5	20	
77	2	体育館 1 F	倉庫 1		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
78	61	体育館 1 F	倉庫 2		40型トラフ	1	FL40	5000			1	1	
79	61	体育館 1 F	身障者WC		40型トラフ	1	FL40	5000			1	1	
80	22	体育館 1 F	身障者WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
81	66	体育館 1 F	男子WC		D L	1	FML18	5000		Φ150	4	4	
82	22	体育館 1 F	男子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
83	66	体育館 1 F	女子WC		D L	1	FML18	5000		Φ150	5	5	
84	22	体育館 1 F	女子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
85	66	体育館 1 F	外部男子WC		D L	1	FML18	5000		Φ150	1	1	
86	36	体育館 1 F	外部男子WC		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1	
87	66	体育館 1 F	外部女子WC		D L	1	FML18	5000		Φ150	1	1	
88	36	体育館 1 F	外部女子WC		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1	
89	24	体育館 1 F	アリーナ	10.1	高天井用直付け オートリフター付	1	HF400	5000		E39	12	12	格子状 足場組替必要
90	24	体育館 1 F	アリーナ	11.5	高天井用直付け オートリフター付	1	HF400	5000		E39	12	12	格子状 足場組替必要
91	24	体育館 1 F	アリーナ	12.8	高天井用直付け オートリフター付	1	HF400	5000		E39	6	6	格子状 足場組替必要
92	31	体育館 1 F	ステージ	7.1	40型笠トラフ	2	FL40	5000			10	20	
93	49	体育館 1 F	ステージ控室		20型片反射トラフ	1	FL20	5000			3	3	
94	63	体育館 2 F	階段 ※階段上	4.3	40型埋込 非常灯兼用	2	FHF32	5000		W220	1	2	
95	63	体育館 2 F	ホール		40型埋込 非常灯兼用	2	FHF32	5000		W220	5	10	
96	60	体育館 2 F	男子更衣室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	1	2	
97	63	体育館 2 F	男子更衣室		40型埋込 非常灯兼用	2	FHF32	5000		W220	1	2	
98	64	体育館 2 F	男子更衣室		20型埋込	1	FHF16	5000		W150	1	1	
99	60	体育館 2 F	女子更衣室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	1	2	
100	63	体育館 2 F	女子更衣室		40型埋込 非常灯兼用	2	FHF32	5000		W220	1	2	
101	64	体育館 2 F	女子更衣室		20型埋込	1	FHF16	5000		W150	1	1	
102	61	体育館 2 F	控室上物置	3.7	40型トラフ	1	FL40	5000			2	2	
103													
104													
105													

安宅小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	2	1 F	理科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
2	124	1 F	理科室		40型黒板灯 連結	1	FL40	5000			2	2	バイパス
3	5	1 F	理科準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
4	34	1 F	職員WC		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
5	126	1 F	湯沸室		20型埋込	1	FL20	5000		W190	1	1	
6	26	1 F	休憩室		吊下げシーリング	2	FCL40・32	5000			1	2	
7	34	1 F	更衣室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
8	2	1 F	印刷室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
9	2	1 F	職員室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
10	2	1 F	職員室		40型逆富士	2	LED管	5000		W230	3	6	
11	11	1 F	玄関		埋込スクエア	1	FCL40	5000		□450	4	4	
12	11	1 F	玄関		埋込スクエア	1	ベースライト	5000		□450	2	2	
13	125	1 F	玄関軒下		筒型DL	1	BF80W	2700		Φ150 E26	3	3	
14	2	1 F	保健室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
15	5	1 F	放送室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
16	5	1 F	下足室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	3	3	
17	68	1 F	下足室軒下		40型BK 乳白カバー	1	FL40	5000			1	1	
18	13	1 F	ポンプ室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
19	5	1 F	男女WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	4	4	
20	5	1 F	普通教室1年		40型逆富士	1	ベースライト	5000		W150	6	6	
21	124	1 F	普通教室1年		40型黒板灯 連結	1	FL40	5000			2	2	バイパス
22	5	1 F	普通教室2年		40型逆富士	1	ベースライト	5000		W150	6	6	
23	124	1 F	普通教室2年		40型黒板灯 連結	1	FL40	5000			2	2	バイパス
24	5	1 F	第二図書室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	6	6	
25	124	1 F	第二図書室		40型黒板灯 連結	1	FL40	5000			2	2	バイパス
26	13	1 F	第二図書室側外壁		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
27	34	1 F	廊下		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	9	18	
28	5	2 F	音楽準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
29	5	2 F	音楽室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	20	20	
30	5	2 F	図工準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
31	5	2 F	図工室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	6	6	
32	124	2 F	図工室		40型黒板灯 連結	1	FL40	5000			2	2	バイパス
33	5	2 F	教材室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
34	5	1 F	普通教室5・6年		40型逆富士	1	ベースライト	5000		W150	6	6	
35	124	1 F	普通教室5・6年		40型黒板灯 連結	1	FL40	5000			2	2	バイパス
36	5	2 F	普通教室3・4年		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
37	5	1 F	普通教室3・4年		40型逆富士	1	ベースライト	5000		W150	4	4	
38	124	1 F	普通教室3・4年		40型黒板灯 連結	1	FL40	5000			2	2	バイパス
39	2	2 F	図書室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
40	5	2 F	WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	4	4	
41	5	2 F	多目的室		40型逆富士	1	ベースライト	5000		W150	6	6	
42	124	2 F	多目的室		40型黒板灯 連結	1	FL40	5000			2	2	バイパス
43	5	2 F	コンピュータ室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	6	6	
44	124	2 F	コンピュータ室		40型黒板灯 連結	1	FL40	5000			2	2	バイパス
45	5	2 F	視聴覚室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	9	9	
46	124	2 F	視聴覚室		40型黒板灯 連結	1	FL40	5000			2	2	バイパス
47	34	2 F	廊下		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	8	16	
48	87	1~2 F	⑧棟外部階段		20型逆富士 WP	2	FL20	5000		W230	2	4	
49	87	1~2 F	⑧棟外部階段	4.5	20型逆富士 WP	2	FL20	5000		W230	1	2	
50	34	1~2 F	⑨棟階段		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	3	6	
51	87	1~2 F	⑨棟外部階段		20型逆富士 WP	2	FL20	5000		W230	2	4	
52	87	1~2 F	⑨棟外部階段	4.5	20型逆富士 WP	2	FL20	5000		W230	1	2	
53	47	体育館	アリーナ	7.8	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	20	20	ローリング
54													
55													
56													
57													

安居小学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	30	外部	校舎外部	5.0	ポール灯	1	HF200	5000		E39	1	1	
2	69	外部	体育館外部	6.0	ハイウェイ灯	1	HF300	5000		E39	1	1	
3	74	1 F	外壁		B K 乳白カバー	1	FL15	5000			2	2	
4	103	1 F	外壁		B K W P フランジ型	1	FPL13	2700			8	8	
5	100	1 F	玄関外壁		B K W P	1	EFD15EL	2700		E26	2	2	
6	99	1 F	玄関軒下		直付け	1	シリカ60W	2700		E26	2	2	
7	98	1 F	玄関		40型埋込 間接	2	FL40	5000		W450	2	4	
8	19	1 F	WC		直付け	1	FCL32	5000		Φ340	5	5	
9	96	1 F	WC		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	
10	93	1 F	WC		D L	1	ボール球60W	2700		Φ200 E26	2	2	
11	19	1 F	職員WC		直付け	1	FCL32	5000		Φ340	2	2	
12	93	1 F	洗面所		D L	1	ボール球60W	2700		Φ200 E26	1	1	
13	94	1 F	洗面所		20型B K 乳白カバー プルSW付	2	FL20	5000			1	2	パイパス
14	75	1 F	更衣室		埋込スクエア	1	FCL30	5000		□300	1	1	
15	1	1 F	倉庫		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
16	76	1 F	通路		D L	1	シリカ60W	2700		Φ150 E26	1	1	
17	26	1 F	休憩室		吊下げシーリング	2	FCL40・32	5000			1	2	
18	5	1 F	湯沸室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
19	92	1 F	湯沸室		キッチン灯	1	FL20	5000			1	1	
20	26	1 F	用務員室		吊下げシーリング	2	FCL40・32	5000			1	2	
21	38	1 F	図書室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	12	24	
22	91	1 F	図書室		40型埋込	1	FL40	5000		W170	2	2	
23	38	1 F	保健室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	2	4	
24	56	1 F	保健室		洗面ミラー灯	2	EFD15EL	2700		E26	1	2	
25	80	1 F	校長室		40型埋込	3	FL40	5000		W300	3	9	
26	25	1 F	職員室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	8	16	
27	56	1 F	職員室		洗面ミラー灯	2	EFD15EL	2700		E26	1	2	
28	2	1 F	印刷室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
29	2	1 F	放送室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
30	1	1 F	階段下倉庫		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
31	19	1 F	通路		直付け	1	FCL32	5000		Φ340	2	2	
32	97	1 F	多目的ホール		特殊D L 八角形	1	FCL40・30	5000		□450	9	9	
33	2	1 F	普通教室1・2年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
34	82	1 F	普通教室1・2年		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
35	2	1 F	普通教室5・6年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
36	82	1 F	普通教室5・6年		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
37	2	1 F	普通教室3・4年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
38	82	1 F	普通教室3・4年		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
39	90	1 F	廊下		特殊D L 八角形	1	FCL30	5000		□300	15	15	
40	90	1~2 F	階段	4.1	特殊D L 八角形	1	FCL30	5000		□300	1	1	
41	1	2 F	物入		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
42	57	2 F	物入		浴室灯B K	1	EFD15EL	2700		E26	1	1	
43	19	2 F	WC		直付け	1	FCL32	5000		Φ340	5	5	
44	25	2 F	音楽室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	12	24	
45	3	2 F	音楽室		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	2	2	
46	2	2 F	家庭科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
47	82	2 F	家庭科室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
48	2	2 F	準備室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
49	2	2 F	理科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
50	82	2 F	理科室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
51	90	2 F	廊下		特殊D L 八角形	1	FCL30	5000		□300	5	5	
52	101	2 F	廊下		40型ウォールウォッシャー	2	FL40	5000			3	6	
53	103	1~2 F	外部階段		B K W P フランジ型	1	FPL13	2700			3	3	
54	22	体育館	玄関		20型B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
55	2	体育館	アリーナ	4.8	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	8	16	
56	32	体育館	ステージ	3.6	40型笠トラフ	1	FL40	5000			4	4	
57													

白浜中学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	2	1 F	理科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
2	82	1 F	理科室		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
3	2	1 F	理科準備室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
4	27	1 F	理科準備室		20型 B K 乳白カバー プルSW付	1	FL20	5000			1	1	
5	13	1 F	ポンプ室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
6	5	1 F	理科準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
7	5	1 F	新用具室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
8	2	1 F	美術室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
9	21	1 F	美術室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
10	5	1 F	調理準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
11	2	1 F	調理室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	13	26	
12	2	1 F	普通教室旧B		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
13	2	1 F	普通教室旧B		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	8	16	
14	82	1 F	普通教室旧B		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
15	2	1 F	普通教室3年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
16	2	1 F	普通教室3年		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	8	16	
17	82	1 F	普通教室3年		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
18	2	1 F	女子更衣室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
19	21	1 F	女子更衣室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
20	2	1 F	配膳室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
21	5	1 F	配膳室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
22	5	1 F	用具庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
23	2	1 F	保健室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
24	106	1 F	保健室		40型逆富士	3	FL40	5000		W250	3	9	
25	34	1 F	和室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
26	107	1 F	和室		シーリング	1	FHD100	5000			1	1	
27	1	1 F	用務員室		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
28	2	1 F	用務員室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
29	22	1 F	用務員室外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
30	13	1 F	保健室前通路		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
31	23	1 F	保健室前通路		直付けスクエア	1	FCL32	5000		□300	2	2	
32	104	1 F	廊下		埋込スクエア	2	FHP23	5000		□275	9	18	
33	104	1 F	廊下		埋込スクエア	2	ベースライト	5000		□275	6	12	
34	2	2 F	C S・L A B		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
35	48	2 F	C S・L A B		40型笠トラフ ※タデピン	2	FL40	5000			4	8	
36	21	2 F	C S・L A B		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
37	5	2 F	英数準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
38	2	2 F	普通教室F組		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
39	2	2 F	普通教室F組		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	8	16	
40	82	2 F	普通教室F組		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
41	5	2 F	被服準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	4	4	
42	2	2 F	被服室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
43	21	2 F	被服室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
44	2	2 F	普通教室旧B		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
45	2	2 F	普通教室旧B		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	8	16	
46	82	2 F	普通教室旧B		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
47	2	2 F	普通教室1年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
48	2	2 F	普通教室1年		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	8	16	
49	82	2 F	普通教室1年		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
50	2	2 F	図書室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
51	5	2 F	図書室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	4	4	
52	21	2 F	図書室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
53	38	2 F	リラックスルーム		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	4	8	
54	5	2 F	職員室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	3	3	
55	31	2 F	職員室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			2	4	
56	2	2 F	職員室		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	15	30	
57	2	2 F	校長室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
58	48	2 F	校長室		40型笠トラフ ※タデピン	2	FL40	5000			1	2	

白浜中学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
59	2	2 F	事務室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
60	2	2 F	放送室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
61	2	2 F	男子更衣室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
62	2	2 F	女子更衣室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
63	2	2 F	生徒相談室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
64	104	2 F	廊下		埋込スクエア	2	FHP23	5000		□275	8	16	
65	104	2 F	廊下		埋込スクエア	2	ベースライト	5000		□275	7	14	
66	2	3 F	音楽室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
67	82	3 F	音楽室		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
68	5	3 F	音楽準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
69	2	3 F	技術室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
70	5	3 F	技術室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	12	12	
71	5	3 F	技術準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	3	3	
72	5	3 F	美術準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
73	2	3 F	美術室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
74	2	3 F	美術室		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	3	6	
75	21	3 F	美術室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
76	2	3 F	普通教室旧B		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
77	2	3 F	普通教室旧B		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	8	16	
78	82	3 F	普通教室旧B		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
79	2	3 F	普通教室2年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
80	2	3 F	普通教室2年		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	8	16	
81	82	3 F	普通教室2年		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
82	2	3 F	大教室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
83	5	3 F	大教室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	4	4	
84	21	3 F	大教室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
85	2	3 F	男子更衣室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
86	2	3 F	女子更衣室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
87	2	3 F	会議室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	8	16	
88	21	3 F	会議室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
89	23	3 F	会議室		直付けスクエア	1	FCL32	5000		□300	1	1	
90	2	3 F	生徒会室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	10	20	
91	31	3 F	耐火庫		40型笠トラフ	2	FL40	5000			1	2	
92	31	3 F	吹奏楽部室×2室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			2	4	
93	104	3 F	廊下		埋込スクエア	2	FHP23	5000		□275	8	16	
94	104	3 F	廊下		埋込スクエア	2	ベースライト	5000		□275	5	10	
95	105	1~3 F	理科室側階段		20型 B K 乳白カバー 人感センサー付	1	FL20	5000			3	3	
96	105	1~3 F	調理室側階段		20型 B K 乳白カバー 人感センサー付	1	FL20	5000			3	3	
97	51	格技場	外壁		防犯灯 壁付	1	FL20	5000			1	1	
98	48	格技場	格技場	5.2	40型笠トラフ ※タデピン	2	FL40	5000			20	40	
99	55	体育館	外壁		B K W P 明暗・人感センサー付	1	KR60W	2700		Φ190 E17	4	4	
100	108	体育館	玄関		埋込スクエア	1	FCL30	5000		□250	4	4	
101	47	体育館	アリーナ	7.3	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	2	2	
102	47	体育館	アリーナ	9.3	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	14	14	
103	47	体育館	ステージ	4.5	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	4	4	
104	22	体育館	階段2カ所 ※未使用?		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	器具破損
105	5	体育館	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
106	34	体育館	女子WC		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
107	109	体育館	女子WC		D L	1	EFD15EL	2700		Φ125 E26	3	3	
108	34	体育館	男子WC		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
109	109	体育館	男子WC		D L	1	EFD15EL	2700		Φ125 E26	2	2	
110	5	体育館	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
111													
112													
113													

富田中学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	30	外部	外周	5.0	ポール灯	1	HF200	5000		E39	2	2	
2	48	②棟1F	焼窯室		40型笠トラフ ※タデピン	2	FL40	5000			2	4	
3	5	②棟1F	理科室1		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	15	15	
4	82	②棟1F	理科室1		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
5	2	②棟1F	資料室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
6	5	②棟1F	資料室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
7	2	②棟1F	理科準備室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
8	13	②棟1F	理科準備室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
9	2	②棟1F	理科室2		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
10	82	②棟1F	理科室2		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
11	13	②棟1F	ポンプ室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
12	5	②棟1F	玄関		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	3	3	
13	123	②棟1F	玄関		直付けスクエア	3	FHP32	5000		□580	2	6	
14	1	②棟1F	用務員室		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
15	2	②棟1F	用務員室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
16	13	②棟1F	用務員室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
17	26	②棟1F	用務員室		吊下げシーリング	2	FCL40・32	5000			2	4	
18	33	②棟1F	用務員室		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1	
19	1	②棟1F	調理準備室		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
20	2	②棟1F	調理準備室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
21	2	②棟1F	調理室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	8	16	
22	21	②棟1F	調理室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
23	36	②棟1F	廊下		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	6	6	
24	38	②棟2F	美術室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	11	22	
25	82	②棟2F	美術室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
26	2	②棟2F	美術準備室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
27	2	②棟2F	耐火室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
28	38	②棟2F	普通教室 (特別支援1)		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	3	6	
29	38	②棟2F	普通教室 (特別支援2)		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
30	82	②棟2F	普通教室 (特別支援2)		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
31	38	②棟2F	会議室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
32	82	②棟2F	会議室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
33	2	②棟2F	更衣室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	10	20	
34	21	②棟2F	更衣室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
35	2	②棟2F	被服室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	5	10	
36	2	②棟2F	被服室		40型逆富士	2	ベースライト	5000		W230	1	2	
37	21	②棟2F	被服室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
38	13	②棟2F	被服室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
39	36	②棟2F	廊下		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	5	5	
40	5	②棟3F	音楽室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	15	15	
41	21	②棟3F	音楽室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
42	2	②棟3F	音楽準備室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
43	13	②棟3F	音楽準備室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	2	2	
44	38	②棟3F	図書室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	16	32	
45	82	②棟3F	図書室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
46	38	②棟3F	視聴覚室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
47	82	②棟3F	視聴覚室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
48	2	②棟3F	生徒指導室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
49	2	②棟3F	準備室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
50	5	②棟3F	コンピュータ室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	19	19	
51	21	②棟3F	コンピュータ室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
52	36	②棟3F	廊下		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	5	5	
53	20	②棟1~RF	階段		直付け	1	FCL30	5000		Φ270	6	6	
54	13	②棟RF	倉庫8		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
55	23	②棟1F	昇降口軒下		直付けスクエア	1	FCL32	5000		□300	2	2	
56	5	②棟1F	昇降口・ホール		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	6	6	
57	1	②棟1F	農具庫		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	2	2	
58	13	②棟1F	階段下物置		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	

富田中学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
59	111	②棟1F	男女WC		D L	1	FHT32	5000		Φ150	10	10	
60	122	②棟1F	男女WC		20型B K 乳白カバー ※前ビスのみ対応可	1	FL20	5000			3	3	
61	36	②棟1F	来客男女WC		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	5	5	
62	111	②棟1F	来客男女WC		D L	1	FHT32	5000		Φ150	3	3	
63	122	②棟1F	来客男女WC		20型B K 乳白カバー ※前ビスのみ対応可	1	FL20	5000			3	3	
64	103	②棟1F	来客男女WC外壁		B K W P フランジ型	1	FPL13	2700			1	1	
65	5	②棟1F	給食配膳室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	6	6	
66	2	②棟1F	保健室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	7	14	
67	5	②棟1F	階段下倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
68	38	②棟1F	普通教室1-2		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
69	82	②棟1F	普通教室1-2		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
70	38	②棟1F	普通教室1-3		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
71	82	②棟1F	普通教室1-3		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
72	38	②棟1F	多目的室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	12	24	
73	82	②棟1F	多目的室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
74	8	②棟1F	昇降口軒下		20型B K 乳白カバー	2	FL20	5000			2	4	
75	5	②棟1F	昇降口・ホール		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	5	5	
76	36	②棟1F	廊下		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	10	10	
77	111	②棟2F	男女WC		D L	1	FHT32	5000		Φ150	10	10	
78	122	②棟2F	男女WC		20型B K 乳白カバー ※前ビスのみ対応可	1	FL20	5000			4	4	
79	111	②棟2F	職員男女WC		D L	1	FHT32	5000		Φ150	3	3	
80	122	②棟2F	職員男女WC		20型B K 乳白カバー ※前ビスのみ対応可	1	FL20	5000			3	3	
81	2	②棟2F	事務室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
82	33	②棟2F	事務室		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1	
83	62	②棟2F	校長室		直付けスクエア	4	FPL55	5000		□670	2	8	
84	74	②棟2F	校長室		B K 乳白カバー	1	FL15	5000			1	1	
85	2	②棟2F	印刷室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
86	5	②棟2F	印刷室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
87	5	②棟2F	更衣室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
88	2	②棟2F	職員室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
89	38	②棟2F	職員室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
90	38	②棟2F	職員室		40型直付け下面開放	2	ベースライト	5000		W250	1	2	
91	2	②棟2F	放送室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	5	10	
92	48	②棟2F	教育相談室		40型笠トラフ ※タペリン	2	FL40	5000			3	6	
93	48	②棟2F	教育相談室		40型笠トラフ ※タペリン	2	ベースライト	5000			1	2	
94	2	②棟2F	資料室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
95	38	②棟2F	多目的室1		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
96	82	②棟2F	多目的室1		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
97	38	②棟2F	多目的室2		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
98	82	②棟2F	多目的室2		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
99	36	②棟2F	廊下		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	10	10	
100	111	②棟3F	男女WC		D L	1	FHT32	5000		Φ150	10	10	
101	122	②棟3F	男女WC		20型B K 乳白カバー ※前ビスのみ対応可	1	FL20	5000			4	4	
102	2	②棟3F	倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
103	13	②棟3F	階段上物置		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
104	2	②棟3F	生徒会室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
105	38	②棟3F	普通教室2-1		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
106	82	②棟3F	普通教室2-1		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
107	38	②棟3F	普通教室2-2		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
108	82	②棟3F	普通教室2-2		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
109	38	②棟3F	普通教室2-3		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
110	82	②棟3F	普通教室2-3		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
111	38	②棟3F	普通教室3-1		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
112	82	②棟3F	普通教室3-1		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
113	38	②棟3F	普通教室3-2		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
114	82	②棟3F	普通教室3-2		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
115	38	②棟3F	普通教室3-3		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	9	18	
116	82	②棟3F	普通教室3-3		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	

富田中学校

現状照明

使用概況

No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
117	13	②棟3F	階段上物置		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
118	36	②棟3F	廊下		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	10	10	
119	20	②棟1~3F	南階段		直付け	1	FCL30	5000		Φ270	4	4	
120	20	②棟1~RF	中央階段		直付け	1	FCL30	5000		Φ270	4	4	
121	20	②棟1~RF	中央階段		直付け	1	ベースライト	5000		Φ270	2	2	
122	13	②棟RF	物置		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
123	20	②棟1~3F	北階段		直付け	1	FCL30	5000		Φ270	2	2	
124	20	②棟1~3F	北階段		直付け	1	ベースライト	5000		Φ270	3	3	
125													
126													
127													
128													

日置中学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	5	1 F	昇降口		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
2	1	1 F	WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
3	5	1 F	WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
4	13	1 F	ポンプ室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
5	80	1 F	コンピュータ室		40型埋込	3	FL40	5000		W300	12	36	
6	81	1 F	コンピュータ室		D L	1	FDL27	5000		φ200	10	10	
7	82	1 F	コンピュータ室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
8	5	1 F	理科準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	5	5	
9	2	1 F	理科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	12	24	
10	79	1 F	校長室		40型埋込	4	FL40	5000		W600	1	4	
11	79	1 F	校長室		40型埋込	4	FL40	5000		W600	1	4	器具破損
12	5	1 F	放送室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
13	54	1 F	放送室		40型逆富士 プルSW付	1	FL40	5000		W150	1	1	片切SW無
14	2	1 F	事務室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
15	5	1 F	職員室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	17	17	
16	5	1 F	職員室		40型逆富士	1	LED管	5000		W150	1	1	
17	5	1 F	会議室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	5	5	
18	26	1 F	用務員室		吊下げシーリング	2	FCL40・32	5000			1	2	
19	38	1 F	用務員室		40型直付け下面開放	2	FL40	5000		W250	1	2	
20	5	1 F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
21	2	1 F	保健室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
22	2	1 F	家庭調理室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	12	24	
23	5	1 F	昇降口		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
24	34	1 F	職員WC		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	2	4	
25	8	1 F	玄関外壁		20型B K 乳白カバー	2	FL20	5000			2	4	
26	1	1 F	廊下		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	4	4	
27	5	1 F	廊下		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	3	3	
28	11	1 F	廊下		埋込スクエア	1	FCL40	5000		□450	1	1	
29	1	2 F	WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
30	5	2 F	WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
31	2	2 F	普通教室3-A		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
32	82	2 F	普通教室3-A		40型直付け 黒板灯	1	ベースライト	5000			1	1	
33	5	2 F	第二図書室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	6	6	
34	21	2 F	第二図書室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
35	5	2 F	家庭科被服室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	9	9	
36	21	2 F	家庭科被服室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
37	2	2 F	図書室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
38	2	2 F	普通教室 ふれあい		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
39	5	2 F	普通教室 ふれあい		40型逆富士	1	ベースライト	5000		W150	3	3	
40	5	2 F	普通教室 ふれあい		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	3	3	
41	21	2 F	普通教室 ふれあい		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
42	5	2 F	相談室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
43	2	2 F	特別活動室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
44	21	2 F	特別活動室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
45	1	2 F	WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
46	5	2 F	WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
47	5	2 F	美術準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
48	5	2 F	美術室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	9	9	
49	21	2 F	美術室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
50	1	2 F	廊下		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	4	4	
51	1	3 F	WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
52	5	3 F	WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
53	5	3 F	音楽準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
54	2	3 F	音楽室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
55	78	3 F	音楽室		フアンジ S P	1	レフ球60W	2700		E26	4	4	
56	1	3 F	廊下		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
57	1	3 F	廊下		20型逆富士	1	ベースライト	5000		W150	5	5	
58	1	1~3 F	北階段	4.0	20型逆富士	1	FL20	5000		W150	2	2	

日置中学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
59	13	3～R F	北階段		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
60	1	1～3 F	南階段	4.0	20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
61	1	1～3 F	南階段	4.0	20型逆富士	1	ベースライト	5000		W150	1	1	
62	2	⑤棟	技術科室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	16	32	
63	21	⑤棟	技術科室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
64	75	体育館	玄関		埋込スクエア	1	FCL30	5000		□300	3	3	
65	22	体育館	男子更衣室		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			4	4	
66	22	体育館	男子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
67	33	体育館	男子WC		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1	
68	22	体育館	女子更衣室		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			4	4	
69	22	体育館	女子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
70	33	体育館	女子WC		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1	
71	47	体育館	アリーナ	8.6	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	8	8	足場
72	47	体育館	アリーナ	9.9	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	6	6	足場
73	47	体育館	アリーナ	10.2	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	4	4	足場
74	76	体育館	アリーナ	3.6	D L	1	シリカ60W	2700		Φ150 E26	16	16	
75	47	体育館	ステージ	6.3	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	3	3	ローリング
76	5	体育館	ステージ		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
77	2	体育館	ステージ横倉庫 2カ所		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
78	74	体育館	ステージ横倉庫 2カ所		B K 乳白カバー	1	FL15	5000			2	2	
79	77	体育館 2 F	観覧席	4.6	筒型 S P	1	シリカ60W	2700		E26	4	4	
80	77	体育館 2 F	観覧席	6.2	筒型 S P	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	ローリング
81	34	体育館 2 F	ステージ横倉庫上部 2カ所	4.3	20型逆富士	2	FL20	5000		W230	4	8	
82													
83													
84													

三舞中学校

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	2	2 F	図書室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
2	82	2 F	図書室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
3	25	2 F	職員室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	9	18	
4	3	2 F	職員室		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	2	2	
5	2	2 F	学習室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
6	82	2 F	学習室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
7	2	2 F	普通教室 1年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
8	82	2 F	普通教室 1年		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
9	2	2 F	普通教室 3年		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18	
10	82	2 F	普通教室 3年		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
11	90	2 F	廊下		特殊D L 八角形	1	FCL30	5000		□300	8	8	
12	103	1~2 F	外部階段		B K W P フランジ型	1	FPL13	2700			3	3	
13	2	⑦棟	技術室	3.6	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	10	20	
14	2	給食室	調理室	3.2	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
15	70	給食室	調理室	3.2	40型トラフ WP 高温対応	1	FL40	5000			1	1	
16	72	給食室	調理室	3.2	40型片反射トラフ	1	FL40	5000			1	1	
17	5	給食室	下処理室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
18	1	給食室	廊下		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
19	2	給食室	事務室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
20	5	給食室	事務室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
21	34	給食室	事務室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
22	36	プール棟	WC		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	2	2	
23	2	プール棟	更衣室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
24	50	プール棟	機械室		20型トラフ	1	FL20	5000			1	1	
25	50	プール棟	機械室	3.6	20型トラフ	1	FL20	5000			1	1	
26	34	体育館	玄関		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
27	5	体育館	更衣室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
28	1	体育館	WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
29	34	体育館	WC		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	2	4	
30	47	体育館	アリーナ	8.4	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	10	10	足場
31	47	体育館	アリーナ	9.1	高天井用直付け 吊下げ	1	HF400	5000		E39	5	5	足場
32	1	体育館	ステージ脇倉庫 2カ所	5.4	20型逆富士	1	FL20	5000		W150	2	2	ローリング
33	2	体育館	ステージ脇倉庫 2カ所	5.4	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	ローリング
34	5	体育館	ステージ	5.5	40型逆富士	1	FL40	5000		W150	8	8	ローリング
35	102	体育館	ステージ	5.5	ペンダント	1	BF120W	2700		E26	3	3	ローリング
36													
37													
38													
39													

西富田学童

現状照明

使用概況

No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	62	1 F	事務室		直付けスクエア	4	FPL55	5000		□670	1	4	
2	45	1 F	厨房		40型逆富士 WP	1	FL40	5000		W150	1	1	
3	121	1 F	保育室 1		40型埋込	2	FHF32	5000		W100	11	22	
4	109	1 F	保育室 2		D L	1	EFD15EL	2700		Φ125 E26	1	1	
5	32	1 F	倉庫		40型笠トラフ	1	FL40	5000			1	1	
6													
7													
8													
9													

日置給食センター

現状照明

使用概況

No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	22	1 F	外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
2	70	1 F	調理室		40型トラフ WP 高温対応	1	FL40	5000			2	2	
3	71	1 F	調理室		40型トラフ WP	1	FL40	5000			26	26	
4	13	1 F	調理室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
5	71	1 F	処理室		40型トラフ WP	1	FL40	5000			2	2	
6	72	1 F	処理室		40型片反射トラフ	1	FL40	5000			1	1	
7	2	1 F	検収室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
8	61	1 F	食品庫		40型トラフ	1	FL40	5000			1	1	
9	26	1 F	休憩室		吊下げシーリング	2	FCL40・32	5000			1	2	
10	6	1 F	WC		B K 乳白カバー プルSW付	1	FL15	5000			1	1	
11	13	1 F	WC		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
12	2	1 F	事務室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
13	32	1 F	外部倉庫		40型笠トラフ	1	FL40	5000			1	1	
14	73	1 F	外部牛乳保冷库		20型笠トラフ	1	FL20	5000			1	1	
15													
16													
17													

42

46

安居給食センター

現状照明

使用概況

No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	2	給食室	調理室	3.2	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12	
2	70	給食室	調理室	3.2	40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
3	72	給食室	調理室	3.2	40型埋込	2	FL40	5000		W300	1	2	
4	5	給食室	下処理室		40型埋込 黒板灯	1	FL40	5000		W250	2	2	
5	1	給食室	廊下		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
6	2	給食室	事務室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
7	5	給食室	事務室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
8	34	給食室	事務室		40型直付け 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
9													
10													
11													
12													

中央公民館

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	29	外部	外壁		B K WP	1	HGF100	5000		E26	4	4	
2	30	外部	外周		庭園灯	1	シリカ40W	2700		E26	3	3	
3	31	外部	駐車場	5.0	ポール灯 横差し	1	HF200	5000		E39 □100	1	1	
4	27	1 F	軒下		D L WP	1	FDL13	5000		φ125	6	6	
5	1	1 F	玄関ホール		D L	1	FDL13	5000		φ125	43	43	
6	15	1 F	玄関ホール	6.8	ユニバーサルD L	1	JD120W	2700		φ175	3	3	
7	22	1 F	事務室		40型埋込 連結 始	3	FL40	5000		W300	3	9	
8	23	1 F	事務室		40型埋込 連結 中	3	FL40	5000		W300	3	9	
9	24	1 F	事務室		40型埋込 連結 終	3	FL40	5000		W300	3	9	
10	22	1 F	館長室		40型埋込 連結 始	3	FL40	5000		W300	3	9	
11	24	1 F	館長室		40型埋込 連結 終	3	FL40	5000		W300	3	9	
12	2	1 F	集会室		40型埋込 連結 始	2	FL40	5000		W300	12	24	
13	3	1 F	集会室		40型埋込 連結 中	2	FL40	5000		W300	6	12	
14	4	1 F	集会室		40型埋込 連結 終	2	FL40	5000		W300	12	24	
15	28	1 F	集会室		40型埋込 連結 非常灯兼用 中	2	FL40	5000		W300	6	12	
16	15	1 F	集会室		ユニバーサルD L	1	JD120W	2700		φ175	2	2	
17	7	1 F	集会室倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
18	14	1 F	湯沸室		40型逆富士 WP	1	FL40	5000		W150	2	2	
19	13	1 F	身障者WC		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1	
20	25	1 F	身障者WC		20型埋込	2	FL20	5000		W300	1	2	
21	12	1 F	男子WC		40型埋込	1	FL40	5000		W190	1	1	
22	13	1 F	男子WC		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			2	2	
23	12	1 F	女子WC		40型埋込	1	FL40	5000		W190	1	1	
24	13	1 F	女子WC		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			3	3	
25	1	1 F	廊下		D L	1	FDL13	5000		φ125	7	7	
26	1	1 F	和室踏込		D L	1	FDL13	5000		φ125	3	3	
27	19	1 F	和室		40型埋込 和風	2	FL40	5000		W300	5	10	
28	19	1 F	和室		40型埋込 和風	2	ベースライトLED	5000		W300	1	2	
29	26	1 F	和室		40型トラフ	1	FL40	5000			1	1	
30	1	2 F	ホール・ロビー		D L	1	FDL13	5000		φ125	45	45	
31	1	2 F	廊下		D L	1	FDL13	5000		φ125	5	5	
32	22	2 F	図書閲覧室		40型埋込 連結 始	3	FL40	5000		W300	8	24	
33	24	2 F	図書閲覧室		40型埋込 連結 終	3	FL40	5000		W300	8	24	
34	23	2 F	図書閲覧室	4.7	40型埋込 連結 中	3	FL40	5000		W300	4	12	
35	22	2 F	図書閲覧室	4.7	40型埋込 連結 始	3	LED管	5000		W300	1	3	
36	23	2 F	図書閲覧室	4.7	40型埋込 連結 中	3	LED管	5000		W300	3	9	
37	24	2 F	図書閲覧室	4.7	40型埋込 連結 終	3	LED管	5000		W300	1	3	
38	1	2 F	和室踏込		D L	1	FDL13	5000		φ125	1	1	
39	16	2 F	和室踏込		和風ペンダント	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
40	17	2 F	和室前室		直付けシーリング プルSW付	3	FL20	5000			1	3	
41	18	2 F	和室前室		キッチン灯	1	FL20	5000			1	1	
42	19	2 F	和室		40型埋込 和風	2	FL40	5000		W300	2	4	
43	20	2 F	和室		トラフ	1	FL10	5000			1	1	
44	21	2 F	和室		20型トラフ	1	FL20	5000			1	1	
45	14	2 F	湯沸室		40型逆富士 WP	1	FL40	5000		W150	2	2	
46	12	2 F	男子WC		40型埋込	1	FL40	5000		W190	1	1	
47	13	2 F	男子WC		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			2	2	
48	12	2 F	女子WC		40型埋込	1	FL40	5000		W190	1	1	
49	13	2 F	女子WC		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			3	3	
50	2	2 F	会議室		40型埋込 連結 始	2	FL40	5000		W300	4	8	
51	3	2 F	会議室		40型埋込 連結 中	2	FL40	5000		W300	12	24	
52	4	2 F	会議室		40型埋込 連結 終	2	FL40	5000		W300	4	8	
53	1	3 F	廊下		D L	1	FDL13	5000		φ125	6	6	
54	10	3 F	屋上外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
55	8	3 F	研修室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	8	16	
56	9	3 F	研修室		40型埋込 非常灯兼用	2	FL40	5000		W300	4	8	
57	8	3 F	小会議室 1		40型埋込	2	FL40	5000		W300	6	12	
58	9	3 F	小会議室 1		40型埋込 非常灯兼用	2	FL40	5000		W300	2	4	

59	7	3 F	倉庫 3		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
60	2	3 F	小会議室 2		40型埋込 連結 始	2	FL40	5000		W300	1	2	
61	3	3 F	小会議室 2		40型埋込 連結 中	2	FL40	5000		W300	2	4	
62	4	3 F	小会議室 2		40型埋込 連結 終	2	FL40	5000		W300	1	2	
63	5	3 F	小会議室 2		40型埋込 連結 非常灯兼用 始	2	FL40	5000		W300	1	2	
64	6	3 F	小会議室 2		40型埋込 連結 非常灯兼用 終	2	FL40	5000		W300	1	2	
65	10	1～3 F	外部階段		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			3	3	
66	11	1～3 F	階段		40型 B K 階段誘導灯 ガラスグローブ	1	FL40	5000			5	5	文字有

日置川拠点公民館

				現状照明									
				使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	60	B 1 F	駐車場		20型逆富士 WP	1	FL20	5000		W150	10	10	
2	7	B 1 F	総務倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
3	53	B 1 F	倉庫		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
4	38	B 1 F	産業建設倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	1	2	
5	7	B 1 F	C倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
6	38	B 1 F	A倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	2	4	
7	61	B 1 F	B書庫		40型笠トラフ	1	FL40	5000			2	2	
8	62	B 1 F	B書庫		40型笠トラフ ※タデピン	2	FL40	5000			1	2	
9	63	B 1 F	備蓄倉庫		直付け 防爆	1	シリカ100W	2700		E26	1	1	
10	29	外部	外壁		B K WP	1	HGF100	5000		E26	12	12	
11	59	1 F	風除室		D L WP	1	FDL13	5000		φ150	3	3	
12	50	1 F	ロビー		埋込スクエア ※タデピン	4	FL20	5000		□600	16	64	
13	58	1 F	ロビー		ユニバーサルD L	1	シリカ60W	2700		φ200 E26	12	12	
14	38	1 F	ロビー 階段下		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	1	2	
15	38	1 F	資料展示室		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	20	40	
16	50	1 F	資料展示室		埋込スクエア ※タデピン	4	FL20	5000		□600	9	36	
17	58	1 F	資料展示室		ユニバーサルD L	1	シリカ60W	2700		φ200 E26	5	5	
18	13	1 F	男子WC		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			3	3	
19	10	1 F	通用口		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
20	38	1 F	第2研修室		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	7	14	
21	47	1 F	第2研修室		40型逆富士 非常灯兼用	2	FL40	5000		W230	1	2	
22	38	1 F	第3研修室		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	7	14	
23	47	1 F	第3研修室		40型逆富士 非常灯兼用	2	FL40	5000		W230	1	2	
24	38	1 F	小会議室		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	6	12	
25	38	1 F	小会議室		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	5	10	器具破損
26	47	1 F	小会議室		40型逆富士 非常灯兼用	2	FL40	5000		W230	1	2	
27	38	1 F	第4研修室		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	22	44	
28	47	1 F	第4研修室		40型逆富士 非常灯兼用	2	FL40	5000		W230	2	4	
29	55	1 F	保健相談室		40型逆富士	3	FL40	5000		W230	4	12	
30	38	1 F	第1研修室		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	7	14	
31	47	1 F	第1研修室		40型逆富士 非常灯兼用	2	FL40	5000		W230	1	2	
32	38	1 F	調理実習室		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	13	26	
33	47	1 F	調理実習室		40型逆富士 非常灯兼用	2	FL40	5000		W230	2	4	
34	52	1 F	調理実習室		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			1	1	
35	34	1 F	WC		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
36	53	1 F	WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
37	10	1 F	給湯室		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
38	53	1 F	給湯室		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
39	57	1 F	給湯室		キッチン灯	1	FL15	5000			1	1	
40	55	1 F	応接室		40型逆富士	3	FL40	5000		W230	2	6	
41	49	1 F	倉庫		40型笠トラフ	2	FL40	5000			3	6	
42	55	1 F	倉庫		40型逆富士	3	FL40	5000		W230	2	6	
43	56	1 F	倉庫		40型直付け下面開放	4	FL40	5000		W600	2	8	
44	51	1 F	通用口		D L	1	シリカ60W	2700		□150 E26	1	1	
45	35	1 F	廊下		埋込スクエア	1	FCL30	5000		□300	7	7	
46	36	1 F	廊下		直付けスクエア	2	FCL40・32	5000		□520	2	4	
47	38	1 F	廊下		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	3	6	
48	52	1 F	廊下		40型吊下げ 黒板灯	1	FL40	5000			2	2	
49	29	2 F	バルコニー		B K WP	1	HGF100	5000		E26	3	3	
50	26	2 F	踊り場	7.0	40型トラフ	1	FL40	5000			9	9	階段用足場 施工難
51	32	2 F	踊り場	7.0	ペンダント	13	TOKI40W	2700		E17	1	13	階段用足場 施工難
52	34	2 F	女子WC		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	3	3	
53	48	2 F	女子WC		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	3	6	
54	13	2 F	男子WC		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			3	3	
55	34	2 F	男子WC		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	2	2	
56	48	2 F	男子WC		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	2	4	
57	7	2 F	湯沸室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
58	38	2 F	視聴覚室		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	14	28	
59	39	2 F	視聴覚室		フレンジ S P	1	RF80W	2700		E26	2	2	
60	47	2 F	視聴覚室		40型逆富士 非常灯兼用	2	FL40	5000		W230	2	4	

日置川拠点公民館

現状照明

使用概況

No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
61	16	2 F	和室小会議室 1		和風ペンダント	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
62	46	2 F	和室小会議室 1		直付け和風シーリング	5	FL20	5000			4	20	
63	16	2 F	和室小会議室 2		和風ペンダント	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
64	45	2 F	和室小会議室 2		直付け和風シーリング	4	FL20	5000			4	16	
65	49	2 F	小会議室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			3	6	
66	50	2 F	小会議室		埋込スクエア ※タペピン	4	FL20	5000		□600	6	24	
67	51	2 F	小会議室		D L	1	シリカ60W	2700		□150 E26	20	20	
68	35	2 F	大会議室		埋込スクエア	1	FCL30	5000		□300	5	5	
69	42	2 F	大会議室		40型直付け 乳白カバー付き	2	FL40	5000			35	70	
70	43	2 F	大会議室		フランチ S P	1	BF150W	2700		E26	2	2	
71	44	2 F	大会議室		B K	2	シリカ60W	2700		E26	1	2	
72	38	2 F	ステージ		40型逆富士	2	FL40	5000		W200	2	4	
73	39	2 F	ステージ		フランチ S P	1	RF80W	2700		E26	7	7	
74	40	2 F	ステージ		配ダク S P	1	両口ハロゲン150W	2700			2	2	
75	41	2 F	ステージ		ユニバーサル D L	1	BF120W	2700		φ175 E26	3	3	
76	7	2 F	控室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
77	21	2 F	廊下		20型トラフ	1	FL20	5000			2	2	
78	33	2 F	廊下		20型逆富士 非常灯兼用	2	FL20	5000		W230	1	2	
79	34	2 F	廊下		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	2	2	
80	35	2 F	廊下		埋込スクエア	1	FCL30	5000		□300	3	3	
81	36	2 F	廊下		直付けスクエア	2	FCL40・32	5000		□520	2	4	
82	37	2 F	廊下		直付けスクエア	1	FCL30	5000		□300	2	2	
83													
84													
85													