

(別紙 2)

既 設 照 明 器 具 一 覧

富田事務所

					現状照明								
					使用概況								
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	145	1 F	外壁		直付け W P 明暗人感センサー付	1	KR60W	2700		φ280 E17	1	1	
2	143	1 F	玄関		埋込スクエア	1	FCL30	5000		□250	2	2	
3	144	1 F	玄関		直付けスクエア	1	FCL30	5000		□350	6	6	
4	14	1 F	エントランス		和風 D L	1	シリカ60W	2700		□150 E26	5	5	
5	86	1 F	通用口		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
6	59	1 F	女子 W C		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
7	109	1 F	女子 W C		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1	
8	59	1 F	男子 W C		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
9	109	1 F	男子 W C		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1	
10	14	2 F	ロビー		和風 D L	1	シリカ60W	2700		□150 E26	12	12	
11	35	2 F	大会議室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	24	48	
12	10	2 F	書庫		40型笠トラフ	2	FL40	5000			3	6	
13	60	2 F	書庫		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	6	12	
14	142	2 F	書庫		110型逆富士	2	FLR110	5000		W230	1	2	
15	59	2 F	女子 W C		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
16	109	2 F	女子 W C		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1	
17	59	2 F	男子 W C		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
18	109	2 F	男子 W C		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1	
19	36	2 F	湯沸室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
20	109	2 F	湯沸室		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1	
21	59	2 ～ R F	階段上	3.9	20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
22													
23													
24													

日置川事務所

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	80	1 F	風除室・ポーチ		40型直付け ※タデビン	2	FL40	5000			2	4		
2	19	1 F	玄関ホール		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
3	48	1 F	玄関ホール		40型トラフ	1	FL40	5000			2	2		
4	10	1 F	執務室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			1	2		
5	31	1 F	執務室		40型笠トラフ	1	FL40	5000			28	28		
6	35	1 F	執務室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
7	35	1 F	窓口		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18		
8	147	1 F	廊下		埋込スクエア	1	FCL20	5000		□300	6	6		
9	148	1 F	廊下		D L	1	シリカ60W	2700		□125 E26	1	1		
10	29	1 F	廊下		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1		
11	59	1 F	WC		20型B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2		
12	146	1 F	WC		20型直付け ※タデビン	2	FL20	5000			1	2		
13	19	1 F	計算室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
14	149	1 F	計算室		D L	1	KR60W	2700		□125 E17	1	1		
15	29	1 F	女子更衣室		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	2	2		
16	58	1 F	和室		吊下げシーリング	2	FCL32・30	5000			1	2		
17	19	1 F	湯沸室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
18	58	1 F	宿直室		吊下げシーリング	2	FCL32・30	5000			1	2		
19	150	2 F	階段		ペンダント	4	EFG25EN	5000		E26	1	4		
20	87	2 F	階段		直付けスクエア	1	FCL32	5000		□290	3	3		
21	23	2 F	廊下		20型トラフ	1	FL20	5000			6	6		
22	36	2 F	廊下		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2		
23	35	2 F	電算室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4		
24	86	2 F	倉庫		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1		
25	59	2 F	WC		20型B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2		
26	146	2 F	WC		20型直付け ※タデビン	2	FL20	5000			1	2		
27	29	2 F	湯沸室		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1		
28	10	2 F	物置		40型笠トラフ	2	FL40	5000			2	4		
29	31	2 F	物置		40型笠トラフ	1	FL40	5000			4	4		
30	48	2 F	物置		40型トラフ	1	FL40	5000			12	12		
31	151	2 F	物置		埋込スクエア	8	FL40	5000		□1250	1	8		
32	35	2 F	放送室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
33	85	2 F	放送室		B K 表示灯【使用中】	1	FL10	5000			1	1	グロー無し	
34	152	2 F	放送室		40型逆富士 非常灯兼用	2	FL40	5000		W230	1	2		
35	19	2 F	土地改良区事務所		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
36	35	2 F	議員控室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
37	14	2 F	議場	4.7	和風D L	1	シリカ60W	2700		□150 E26	2	2		
38	25	2 F	議場	4.7	D L	1	FDL27	2700		φ150	8	8		
39	48	2 F	議場	4.7	40型トラフ	1	FL40	5000			22	22		
40	69	2 F	議場	4.7	D L	1	FML27	5000		φ175	3	3		

日置川事務所

177 252

白浜幼稚園

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	124	外部	外周	5.0	フランチ S P	1	BHRF150W	2700		E39	4	4		
2	51	1 F	外壁		B K W P	1	EFD15	2700		100×320 E26	12	12		
3	65	1 F	事務室		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
4	51	1 F	前庭		B K W P	1	EFD15	2700		100×320 E26	3	3		
5	117	1 F	前庭		筒形 D L	1	FDL27	2700		φ230	5	5		
6	59	1 F	前庭階段下倉庫		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1		
7	65	1 F	風除室		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
8	65	1 F	玄関		D L	1	FHT32	5000		φ150	6	6		
9	65	1 F	ホール		D L	1	FHT32	5000		φ150	5	5		
10	19	1 F	物入		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
11	111	1 F	保育士休憩室		直付けスクエア プル S W 付	5	FL20	5000		□690	1	5		
12	118	1 F	職員洗面		B K	1	KR60W	2700		E17	2	2		
13	119	1 F	職員洗面		D L	1	KR60W	2700		φ125 E17	1	1		
14	119	1 F	職員 W C		D L	1	KR60W	2700		φ125 E17	1	1		
15	19	1 F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
16	119	1 F	W C		D L	1	KR60W	2700		φ125 E17	1	1		
17	65	1 F	厨房前室		D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2		
18	119	1 F	厨房 W C		D L	1	KR60W	2700		φ125 E17	1	1		
19	39	1 F	調理員休憩室		直付けスクエア プル S W 付	3	FL20	5000			1	3		
20	19	1 F	食品庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
21	35	1 F	荷捌室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
22	120	1 F	厨房		40型トラフ W P ※高温対応	1	FHF32	5000			1	1		
23	121	1 F	厨房		20型トラフ W P ※高温対応	1	FL20	5000			1	1		
24	11	1 F	食堂		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	12	24		
25	43	1 F	食堂		D L	1	FDL18	2700		φ125	4	4		
26	59	1 F	階段下倉庫		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1		
27	78	1 F	4・5 歳児 (幼) W C		B K W P	1	FDL18	2700		φ230	2	2		
28	35	1 F	倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
29	65	1 F	廊下		D L	1	FHT32	5000		φ150	7	7		
30	78	1 F	4・5 歳児 (保) W C		B K W P	1	FDL18	2700		φ230	2	2		
31	18	2 F	外部階段		フランチ S P	1	JD120W	2700		E11	1	1		
32	51	2 F	外壁		B K W P	1	EFD15	2700		100×320 E26	6	6		
33	81	2 F	軒下		D L W P	1	FDL18	2700		φ150	2	2		
34	19	2 F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
35	19	2 F	物入		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
36	65	2 F	W C 前		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
37	86	2 F	W C		コップ灯	1	シロカ60W	2700		E26	2	2		
38	118	2 F	W C		B K	1	KR60W	2700		E17	2	2		
39	123	2 F	配膳室		20型埋込 楕円型	2	FL20	5000		W220	1	2		
40	123	2 F	調乳室		20型埋込 楕円型	2	FL20	5000		W220	1	2		

白浜幼稚園

					現状照明								
					使用概況								
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
41	78	2 F	0 歳児WC		B K W P	1	FDL18	2700		φ230	2	2	
42	110	2 F	0 歳児WC		直付けシーリング W P	1	FCL32	5000		φ290	3	3	
43	86	2 F	0 歳児物入		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
44	110	2 F	沐浴室		直付けシーリング W P	1	FCL32	5000		φ290	2	2	
45	68	2 F	吹抜け	6.2	D L	3	FHT42	5000		φ250	6	18	ローリング
46	110	2 F	3 歳児WC		直付けシーリング W P	1	FCL32	5000		φ290	3	3	
47	122	2 F	3 歳児保育室 (保)		D L	3	FML36	5000		φ450	3	9	
48													
49													
50													
51													

124 164

とんだ幼稚園

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	129	外部	外周	5.0	ポール灯	1	無電極ランプ	5000		φ89	1	1	
2	130	外部	外周		門灯	1	FPL13	2700		110×490	2	2	
3	77	外部	屋外ごみ置場		20型逆富士 W P	1	FL20	5000		W150	1	1	
4	19	外部	階段下倉庫	3.9	40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
5	19	1 F	職員室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
6	60	1 F	職員室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	8	16	
7	37	1 F	浴室		浴室灯 B K	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	電球交換
8	86	1 F	脱衣室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
9	21	1 F	休憩室		ミラー灯	1	FL10	5000			1	1	
10	125	1 F	休憩室		シーリング	1	FHD85	5000			1	1	
11	72	1 F	一時保育室		埋込スクエア	3	FHP32	5000		□450	8	24	
12	72	1 F	一・二歳児保育室		埋込スクエア	3	FHP32	5000		□450	12	36	
13	6	1 F	洗浄室		40型逆富士 W P	1	FL40	5000		W120	2	2	
14	120	1 F	洗浄室		40型トラフ W P ※高温対応	1	FHF32	5000			1	1	
15	11	1 F	厨房		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	8	16	
16	120	1 F	厨房		40型トラフ W P ※高温対応	1	FHF32	5000			2	2	
17	19	1 F	食品庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
18	11	1 F	下処理室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	2	4	
19	125	1 F	休憩室		シーリング	1	FHD85	5000			1	1	
20	61	1 F	物入		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1	
21	19	1 F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
22	72	1 F	四歳児保育室 1		埋込スクエア	3	FHP32	5000		□450	12	36	
23	72	1 F	四歳児保育室 2		埋込スクエア	3	FHP32	5000		□450	12	36	
24	19	1 F	教材倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
25	72	1 F	五歳児保育室 1		埋込スクエア	3	FHP32	5000		□450	12	36	
26	72	1 F	五歳児保育室 2		埋込スクエア	3	FHP32	5000		□450	12	36	
27	48	1 F	遊戯室	4.0	40型トラフ	1	FL40	5000			12	12	
28	72	1 F	遊戯室	4.0	埋込スクエア	3	FHP32	5000		□450	12	36	
29	126	1 F	遊戯室	4.0	40型埋込 ※調光	2	FHF32	5000		W220	6	12	
30	61	1 F	遊戯室倉庫		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	3	3	
31	70	2 F	多目的広場		埋込スクエア	3	FHP23	5000		□275	14	42	
32	72	2 F	三歳児保育室 A		埋込スクエア	3	FHP32	5000		□450	12	36	
33	72	2 F	三歳児保育室 B		埋込スクエア	3	FHP32	5000		□450	12	36	
34	19	2 F	教材倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
35	60	2 F	会議室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	4	8	
36	21	2 F	配膳室		ミラー灯	1	FL10	5000			1	1	
37	50	2 F	配膳室		40型埋込	1	FHF32	5000		W150	1	1	
38	40	1 ～ 2 F	階段		40型 B K 階段誘導灯	1	FL40	5000			1	1	
39	127	2 F	階段		40型埋込 階段誘導灯	1	FHF63	5000		W150	1	1	
40	128	2 F	階段		40型トラフ	1	FHF63	5000			2	2	

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
41	60	2 F	子育て支援室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	12	24		
42														
43														
44														
45														
											203	479		

日置保育園

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	113	外部	外周	5.0	ポール灯	1	HF100	5000		φ40 E26	3	3		
2	15	1 F	外壁		B K W P	1	FPL18	5000		270×160	13	13		
3	35	1 F	5歳児保育室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12		
4	35	1 F	4歳児保育室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12		
5	19	1 F	W C		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
6	59	1 F	W C		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2		
7	35	1 F	3歳児保育室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12		
8	35	1 F	一時預かり室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8		
9	36	1 F	医務室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2		
10	19	1 F	湯沸室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
11	57	1 F	湯沸室		キッチン灯	1	FL20	5000			1	1		
12	35	1 F	教材室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
13	65	1 F	職員来客用W C		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
14	118	1 F	職員来客用W C		B K	1	KR60W	2700		E17	1	1		
15	88	1 F	保育士休憩室		和風シーリング	2	FCL40・32	5000		□580	1	2		
16	35	1 F	倉庫 A		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4		
17	131	1 F	玄関		直付けスクエア	4	FPL36	5000		□570	2	8		
18	36	1 F	脱衣室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2		
19	118	1 F	脱衣室		B K	1	KR60W	2700		E17	1	1		
20	37	1 F	シャワー室		浴室灯 B K	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	電球交換	
21	59	1 F	多目的W C		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1		
22	65	1 F	多目的W C		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
23	65	1 F	給食室前室		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
24	11	1 F	食品庫		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	1	2		
25	11	1 F	給食室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	4	8		
26	88	1 F	調理人休憩室		和風シーリング	2	FCL40・32	5000		□580	1	2		
27	65	1 F	厨房W C		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
28	118	1 F	厨房W C		B K	1	KR60W	2700		E17	1	1		
29	131	1 F	遊戯室	4.1	直付けスクエア	4	FPL36	5000		□570	9	36		
30	65	1 F	遊戯室		D L	1	FHT32	5000		φ150	10	10		
31	60	1 F	遊戯室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	5	10		
32	132	1 F	遊戯室		配タクスポット	1	ビーム球80W	2700		E26	6	6		
33	35	1 F	子育て支援室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	12	24		
34	19	1 F	道具庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
35	19	1 F	収納庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
36	35	1 F	W C		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
37	59	1 F	W C		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1		
38	35	1 F	二歳児保育室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12		
39	35	1 F	ほふく室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	5	10		
40	35	1 F	乳児室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	5	10		

日置保育園

日直保育園					現状照明								
					使用概況								
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
41	57	1 F	乳児室		キッチン灯	1	FL20	5000			1	1	
42	35	1 F	W C・沐浴室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
43	36	1 F	廊下		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	14	28	
44													
45													
46													
47													
												146	263

白浜消防署本部庁舎

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	56	外部	訓練棟側駐車場	5.0	ポール灯	1	HF200	5000		□100 E39	4	4	
2	59	1 F	外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
3	67	1 F	外壁	7.0	フランジ S P	1	MT250W	5000		E26	6	6	バケット車
4	76	1 F	外壁		フランジ B K	1	FDL18	2700			4	4	
5	71	1 F	軒下		D L W P	2	FHT24	5000		φ200	6	12	
6	65	1 F	風除室		D L	1	FHT32	5000		φ150	9	9	
7	65	1 F	下足室		D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2	
8	70	1 F	玄関		埋込スクエア	3	FHP23	5000		□275	6	18	
9	65	1 F	ホール・廊下 A		D L	1	FHT32	5000		φ150	11	11	
10	68	1 F	ホール	6.7	D L	3	FHT42	5000		φ250	3	9	幅狭ローリング
11	69	1 F	ユーティリティ		D L	1	FML27	5000		φ175	1	1	
12	69	1 F	多目的 W C		D L	1	FML27	5000		φ175	2	2	
13	50	1 F	男子 W C		40型埋込	1	FHF32	5000		W150	2	2	
14	59	1 F	男子 W C		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
15	69	1 F	男子 W C		D L	1	FML27	5000		φ175	2	2	
16	50	1 F	女子 W C		40型埋込	1	FHF32	5000		W150	2	2	
17	59	1 F	女子 W C		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
18	69	1 F	女子 W C		D L	1	FML27	5000		φ175	2	2	
19	72	1 F	研修室		埋込スクエア	3	FHP32	5000		□450	6	18	
20	60	1 F	食堂		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	8	16	
21	61	1 F	物入		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1	
22	19	1 F	女子洗濯室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
23	61	1 F	女子洗濯室		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1	
24	65	1 F	女子仮眠室		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1	
25	69	1 F	女子 W C		D L	1	FML27	5000		φ175	1	1	
26	73	1 F	女子脱衣室		シーリング	2	シリカ60W	2700		φ320 E26	1	2	
27	74	1 F	女子脱衣室		洗面ミラー灯	1	FL20	5000			1	1	バイパス
28	37	1 F	女子ユニットバス		浴室灯 B K	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	電球交換
29	65	1 F	仮眠室×1 1 室		D L	1	FHT32	5000		φ150	11	11	
30	19	1 F	洗面・洗濯室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
31	59	1 F	洗面・洗濯室		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
32	61	1 F	洗面・洗濯室		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1	
33	73	1 F	乾燥室		シーリング	2	シリカ60W	2700		φ320 E26	1	2	
34	59	1 F	W C		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
35	69	1 F	W C		D L	1	FML27	5000		φ175	2	2	
36	65	1 F	廊下 B C D		D L	1	FHT32	5000		φ150	23	23	
37	18	1 F	テラス		フランジ S P	1	JD120W	2700		E11	2	2	
38	65	1 F	元喫煙室		D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2	
39	19	1 F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
40	60	1 F	防災対策室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	6	12	

白浜消防署本部庁舎

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
41	60	1 F	通信機械室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	6	12		
42	60	1 F	通信指令室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	11	22		
43	60	1 F	待合ホール		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	3	6		
44	19	1 F	出勤準備ロッカー室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
45	35	1 F	出勤準備ロッカー室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12		
46	75	1 F	車庫	6.1	直付け	1	HF400	5000		E39	6	6	バケット車	
47	35	1 F	消毒室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4		
48	35	1 F	救急資機材庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
49	35	1 F	備蓄倉庫	3.9	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8		
50	35	1 F	ポンペ保管庫	3.9	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4		
51	64	1 F	油庫		40型直付け 防爆	1	FHF32	5000		吊ピッチ500mm	1	1		
52	35	2 F	備蓄倉庫上部	4.0	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	5	10		
53	59	1 ～ 2 F	外部階段		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2		
54	65	2 F	ホール側階段上	3.6	D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2		
55	65	2 F	廊下		D L	1	FHT32	5000		φ150	31	31		
56	65	2 F	テラス側階段上	4.5	D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2		
57	19	2 F	湯沸室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
58	57	2 F	湯沸室		キッチン灯	1	FL20	5000			1	1		
59	69	2 F	ユーティリティ		D L	1	FML27	5000		φ175	1	1		
60	69	2 F	多目的WC		D L	1	FML27	5000		φ175	2	2		
61	50	2 F	男子WC		40型埋込	1	FHF32	5000		W150	2	2		
62	59	2 F	男子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1		
63	69	2 F	男子WC		D L	1	FML27	5000		φ175	2	2		
64	50	2 F	女子WC		40型埋込	1	FHF32	5000		W150	2	2		
65	59	2 F	女子WC		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1		
66	69	2 F	女子WC		D L	1	FML27	5000		φ175	2	2		
67	19	2 F	機材室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
68	60	2 F	電算機械室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	6	12		
69	35	2 F	印刷室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4		
70	35	2 F	日勤ロッカー室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4		
71	60	2 F	書庫		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	4	8		
72	35	2 F	倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8		
73	65	2 F	講堂		D L	1	FHT32	5000		φ150	28	28		
74	66	2 F	講堂	3.5	埋込スクエア	4	FHP45	5000		□600	8	32		
75	60	2 F	トレーニング室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	4	8		
76	18	2 F	バルコニー		フランジ S P	1	JD120W	2700		E11	1	1		
77	67	2 F	バルコニー		フランジ S P	1	MT250W	5000		E26	2	2		
78	60	2 F	防火相談室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	3	6		
79	60	2 F	無線機器室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	3	6		
80	65	2 F	元喫煙室		D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2		

白浜消防署本部庁舎

					現状照明								
					使用概況								
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
81	19	2 F	物入		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
82	60	2 F	事務室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	40	80	
83	66	2 F	署長室		埋込スクエア	4	FHP45	5000		□600	2	8	
84	19	2 F	物品庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
85	60	2 F	消防団室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	2	4	
86	19	訓練棟 1 F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	4	4	
87	1	訓練棟 2 F	室内		40型笠トラフ W P	1	FL40	5000			1	1	
88	1	訓練棟 3 F	室内		40型笠トラフ W P	1	FL40	5000			1	1	
89	1	訓練棟 4 F	室内		40型笠トラフ W P	1	FL40	5000			1	1	
90	1	訓練棟 5 F	室内		40型笠トラフ W P	1	FL40	5000			1	1	
91	77	訓練棟 1～5 F	階段		20型逆富士 W P	1	FL20	5000		W150	8	8	
92													
93													
94													
95													

376 568

日置川消防署庁舎					現状照明								備考
					使用概況								
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	
1	19	1 F	女子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
2	30	1 F	階段下倉庫		40型片反射トラフ	1	FL40	5000			1	1	
3	19	1 F	男子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
4	19	1 F	出勤準備室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	6	6	
5	61	1 F	倉庫		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1	
6	37	1 F	シャワー室		浴室灯 B K	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	電球交換
7	60	1 F	多目的室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	9	18	
8	60	1 F	会議室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	6	12	
9	60	1 F	防災無線室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	2	4	
10	19	1 F	書庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
11	60	1 F	事務室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	17	34	
12	19	1 F	湯沸室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
13	20	1 F	湯沸室		キッチン灯	1	FL15	5000			1	1	
14	35	1 F	救急消毒室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
15	35	1 F	救急物品庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
16	64	1 F	油庫		40型直付け 防爆	1	FHF32	5000		吊ピッチ500mm	1	1	
17	35	1 F	器具庫	4.0	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
18	35	1 F	物品庫	4.0	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
19	64	外部	危険物倉庫		40型直付け 防爆	1	FHF32	5000		吊ピッチ500mm	1	1	
20	40	1 ～ 2 F	階段		40型 B K 階段誘導灯	1	FL40	5000			1	1	
21	62	1 ～ 2 F	階段		40型直付け下面開放 階段誘導灯	2	FHF32	5000		W250	1	2	
22	61	2 F	物入		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1	
23	60	2 F	トレーニング室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	6	12	
24	19	2 F	トレーニング室倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
25	19	2 F	男子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
26	35	2 F	倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
27	4	2 F	男子洗面室		40型 B K 乳白カバー	1	FL40	5000			1	1	
28	37	2 F	男子シャワー室		浴室灯 B K	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	電球交換
29	50	2 F	食堂		40型埋込	1	FHF32	5000		W150	4	4	
30	4	2 F	厨房		40型 B K 乳白カバー	1	FL40	5000			2	2	
31	63	2 F	厨房		キッチン灯	1	FHF32	5000			1	1	
32	61	2 F	物品庫		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1	
33	10	2 F	備蓄倉庫		40型笠トラフ	2	FL40	5000			3	6	
34	30	2 F	通路		40型片反射トラフ	1	FL40	5000			2	2	
35	35	2 F	機材スペース		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
36													
37													
38													
39													

					現状照明								
					使用概況								
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類（品名）	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	65	2 F	多目的ホール		D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2	
2	66	2 F	多目的ホール		埋込スクエア	4	FHP45	5000		□600	15	60	
3	19	2 F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
4	9	2 F	栄養相談室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	6	12	
5	87	2 F	会議室踏込		直付けスクエア	1	FCL32	5000		□290	2	2	
6	165	2 F	廊下		40型埋込	1	FL40	5000		W190	3	3	
7	166	2 F	廊下		40型埋込 非常灯兼用	1	FL40	5000		W190	2	2	
8	9	2 F	事務室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	8	16	
9	167	2 F	事務室		40型埋込 非常灯兼用	2	FL40	5000		W300	1	2	
10	35	2 F	資料室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
11	167	2 F	消毒室		40型埋込 非常灯兼用	2	FL40	5000		W300	1	2	
12	19	2 F	薬庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
13	165	2 F	湯沸室		40型埋込	1	FL40	5000		W190	1	1	
14													
15													
16													
17													

45 108

45	108
----	-----

日置診療所

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	86	1 F	外壁		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1		
2	81	1 F	ポーチ		D L W P	1	FDL18	2700		φ150	2	2		
3	82	1 F	玄関・ホール		埋込スクエア	2	FCL40・30	5000		□450	2	4		
4	83	1 F	待合室	4.6	傾斜D L	1	FDL27	2700		φ175	14	14		
5	25	1 F	WC前		D L	1	FDL27	2700		φ150	1	1		
6	19	1 F	女子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
7	21	1 F	女子WC		ミラー灯	1	FL10	5000			1	1		
8	19	1 F	男子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
9	21	1 F	男子WC		ミラー灯	1	FL10	5000			1	1		
10	29	1 F	身障者WC		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1		
11	84	1 F	X線室		40型埋込 ※位相調光	2	FL40	5000		W300	2	4		
12	85	1 F	X線室		B K 表示灯【使用中】	1	FL10	5000			1	1	グロー無し	
13	85	1 F	操作室		B K 表示灯【使用中】	1	FL10	5000			2	2	グロー無し	
14	29	1 F	暗室		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1		
15	19	1 F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
16	35	1 F	休憩室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
17	21	1 F	休憩室		ミラー灯	1	FL10	5000			1	1		
18	19	1 F	更衣室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
19	29	1 F	廊下		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	7	7		
20	35	1 F	会議室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6		
21	9	1 F	診察・処置室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	1	2		
22	17	1 F	診察・処置室		40型ウォールウォッシャー	1	FL40	5000			1	1		
23	9	1 F	薬局・受付		40型埋込	2	FL40	5000		W300	1	2		
24														
25														
26														
27														

三舞診療所

					現状照明								
					使用概況								
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	35	診療所	待合室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
2	35	診療所	倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
3	19	診療所	事務所		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
4	35	診療所	事務所		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
5	35	診療所	処置室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
6	35	診療所	診察室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8	
7	35	診療所	休憩室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
8	85	診療所	操作室		B K 表示灯【使用中】	1	FL10	5000			1	1	グロー無し
9	86	診療所	操作室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
10	86	診療所	暗室		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
11	35	診療所	レントゲン室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
12	87	漁業協同組合	軒下		直付けスクエア	1	FCL32	5000		□290	1	1	
13	116	漁業協同組合	玄関		埋込スクエア 非常灯兼用	1	FCL20	5000		□300	1	1	
14	35	漁業協同組合	事務室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
15	45	漁業協同組合	事務室		20型埋込	2	FL20	5000		W300	1	2	
16	95	漁業協同組合	事務室		20型埋込 非常灯兼用	2	FL20	5000		W300	2	4	
17	90	漁業協同組合	事務室		埋込スクエア	4	FL20	5000		□640	1	4	
18	86	漁業協同組合	W C		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	2	2	
19	58	漁業協同組合	和室		吊下げシーリング	2	FCL32・30	5000			1	2	
20	95	漁業協同組合	和室		20型埋込 非常灯兼用	2	FL20	5000		W300	1	2	
21	86	漁業協同組合	物置		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
22													
23													
24													
25													

川添診療所

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	22	1 F	外壁		フランチ S P	1	ビーム球80W	2700		E26	1	1		
2	81	1 F	ポーチ		D L W P	1	FDL18	2700		φ150	2	2		
3	65	1 F	玄関		D L	1	FHT32	5000		φ150	4	4		
4	65	1 F	待合・廊下		D L	1	FHT32	5000		φ150	13	13		
5	125	1 F	待合		シーリング	1	FHD85	5000			1	1		
6	163	1 F	待合		ユニバーサル D L	1	JDR60W	2700		φ150 E11	1	1		
7	36	1 F	収納		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2		
8	65	1 F	W C		D L	1	FHT32	5000		φ150	3	3		
9	35	1 F	X線室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
10	85	1 F	X線室		B K 表示灯【使用中】	1	FL10	5000			1	1	グロー無し	
11	19	1 F	操作・検査室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
12	65	1 F	操作・検査室		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
13	20	1 F	スタッフ室		キッチン灯	1	FL15	5000			1	1		
14	65	1 F	スタッフ室		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
15	125	1 F	スタッフ室		シーリング	1	FHD85	5000			1	1		
16	161	1 F	スタッフ室		D L	1	FHT16	5000		φ100	1	1		
17	36	1 F	物入		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2		
18	37	1 F	院長室		浴室灯 B K	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	電球交換	
19	65	1 F	院長室		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
20	125	1 F	院長室		シーリング	1	FHD85	5000			1	1		
21	162	1 F	院長室		洗面灯 B K	2	シリカ60W	2700		E26	1	2		
22	164	1 F	処置室		40型直付け下面開放	2	FHF32	5000		W250	4	8		
23	164	1 F	診察室		40型直付け下面開放	2	FHF32	5000		W250	2	4		
24	164	1 F	受付・事務・薬局		40型直付け下面開放	2	FHF32	5000		W250	4	8		
25														
26														
27														

高齢者活動促進施設みまい荘

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	115	外部	外周	5.0	防犯灯 ポール灯	1	FL20	5000			1	1		
2	113	外部	外周	5.0	ポール灯	1	HF100	5000		φ40 E26	1	1		
3	59	1 F	外壁		20型B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1		
4	114	1 F	外壁		B K W P	1	FML18	2700		φ300	1	1		
5	110	1 F	ポーチ		直付けシーリング W P	1	FCL32	5000		φ290	2	2		
6	65	1 F	風除室		D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2		
7	65	1 F	玄関ホール・廊下		D L	1	FHT32	5000		φ150	13	13		
8	9	1 F	事務室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	8	16		
9	35	1 F	図書室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8		
10	29	1 F	物入		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1		
11	59	1 F	洗面		20型B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2		
12	29	1 F	男子W C		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1		
13	29	1 F	女子W C		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1		
14	29	1 F	多目的W C		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1		
15	35	1 F	運動指導室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12		
16	111	1 F	研修室		直付けスクエア プルS W付	5	FL20	5000		□690	4	20		
17	42	1 F	研修室		20型片反射トラフ	1	FL20	5000			1	1		
18	35	1 F	健康相談室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8		
19	19	1 F	調理室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
20	35	1 F	調理室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	9	18		
21	11	1 F	調理室軒下		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	2	4		
22	112	1 F	実習室	3.5	埋込スクエア	4	FPL36	5000		□450	16	64		
23														
24														
25														
26														

高齢者生活福祉センター夢の里

現状照明

使用概況

No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	54	外部	外周	5.0	ポール灯	1	HF200	5000		φ89 E39	2	2	
2	35	外部	機械室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
3	76	別館	外壁		フランチ B K	1	FDL18	2700			1	1	
4	9	別館	作業室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	15	30	
5	167	別館	作業室		40型埋込 非常灯兼用	2	FL40	5000		W300	4	8	
6	38	別館	W C		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス
7	45	別館	W C		20型埋込	2	FL20	5000		W300	1	2	
8	177	車庫棟	外壁	3.4	40型 B K 乳白カバー	2	FL40	5000			1	2	
9	10	車庫棟	車庫	4.0	40型笠トラフ	2	FL40	5000			9	18	
10	35	車庫棟	倉庫下段		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
11	35	車庫棟	倉庫上段		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
12	76	1 F	外壁		フランチ B K	1	FDL18	2700			5	5	
13	78	1 F	外壁		B K W P	1	FDL18	2700		φ230	2	2	
14	81	1 F	車寄せ		D L W P	1	FDL18	2700		φ150	4	4	
15	176	1 F	車寄せ		D L W P	1	FDL18	5000		φ175	4	4	
16	161	1 F	風除室		D L	1	FHT16	5000		φ100	4	4	
17	25	1 F	ホール		D L	1	FDL27	2700		φ150	21	21	
18	43	1 F	ホール		D L	1	FDL18	2700		φ125	8	8	
19	118	1 F	ホール		B K	1	KR60W	2700		E17	1	1	
20	35	1 F	介護者相談室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
21	168	1 F	介護者相談室		40型埋込	4	FL40	5000		W450	2	8	
22	38	1 F	食堂		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス
23	119	1 F	食堂		D L	1	KR60W	2700		φ125 E17	3	3	電球交換
24	169	1 F	食堂		埋込スクエア	4	FPR96	5000		□880	4	16	
25	13	1 F	厨房		D L	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	2	2	
26	35	1 F	厨房		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	11	22	
27	111	1 F	厨房		直付けスクエア プル S W付	5	FL20	5000		□690	1	5	
28	9	1 F	休憩室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	4	8	
29	168	1 F	生活援助員室		40型埋込	4	FL40	5000		W450	2	8	
30	36	1 F	宿直室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
31	38	1 F	宿直室		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス
32	168	1 F	訓練室		40型埋込	4	FL40	5000		W450	6	24	
33	168	1 F	作業室		40型埋込	4	FL40	5000		W450	12	48	
34	25	1 F	食堂側廊下		D L	1	FDL27	2700		φ150	8	8	
35	118	1 F	食堂側廊下		B K	1	KR60W	2700		E17	4	4	
36	35	1 F	事務室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	20	40	
37	19	1 F	職員 W C		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
38	38	1 F	職員 W C		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス
39	11	1 F	特殊浴室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	5	10	
40	38	1 F	特殊浴室		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス

高齢者生活福祉センター夢の里

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
41	19	1 F	物品庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
42	19	1 F	洗面・洗濯室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
43	35	1 F	洗面・洗濯室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
44	38	1 F	洗面・洗濯室		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			4	4	バイパス	
45	35	1 F	娛樂室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	8	16		
46	170	1 F	娛樂室		埋込スクエア	6	FL20	5000		□640	4	24		
47	20	1 F	居室（和室）× 8 部屋		キッチン灯	1	FL15	5000			8	8		
48	38	1 F	居室（和室）× 8 部屋		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			8	8	バイパス	
49	111	1 F	居室（和室）× 8 部屋		直付けスクエア プルSW付	5	FL20	5000		□690	8	40		
50	171	1 F	居室（和室）× 8 部屋		埋込	1	FPL13	2700		150×250	8	8		
51	172	1 F	居室（和室）× 8 部屋		コップ灯	1	KR60W	2700		E17	8	8		
52	173	1 F	居室（和室）× 8 部屋		埋込フットライト	1	ナツメ球5W	2700		E12	8	8		
53	20	1 F	居室（洋室）× 2 部屋		キッチン灯	1	FL15	5000			2	2		
54	25	1 F	居室（洋室）× 2 部屋		D L	1	FDL27	2700		φ150	2	2		
55	38	1 F	居室（洋室）× 2 部屋		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			2	2	バイパス	
56	172	1 F	居室（洋室）× 2 部屋		コップ灯	1	KR60W	2700		E17	2	2		
57	173	1 F	居室（洋室）× 2 部屋		埋込フットライト	1	ナツメ球5W	2700		E12	2	2		
58	174	1 F	居室（洋室）× 2 部屋		D L	1	FDL18	2700		□150	2	2		
59	13	1 F	湯沸室		D L	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	1	1		
60	35	1 F	湯沸室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
61	57	1 F	湯沸室		キッチン灯	1	FL20	5000			1	1		
62	19	1 F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
63	65	1 F	脱衣室前		D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2		
64	11	1 F	女子脱衣室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	1	2		
65	38	1 F	女子脱衣室		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス	
66	4	1 F	女子浴室		40型 B K 乳白カバー	1	FL40	5000			3	3		
67	11	1 F	男子脱衣室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	1	2		
68	38	1 F	男子脱衣室		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス	
69	4	1 F	男子浴室		40型 B K 乳白カバー	1	FL40	5000			3	3		
70	19	1 F	男子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
71	38	1 F	男子WC		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス	
72	19	1 F	女子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
73	38	1 F	女子WC		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス	
74	23	1 F	ポンプ室		20型トラフ	1	FL20	5000			1	1		
75	25	1 F	廊下		D L	1	FDL27	2700		φ150	21	21		
76	118	1 F	廊下		B K	1	KR60W	2700		E17	18	18		
77	118	1 ～ 2 F	階段		B K	1	KR60W	2700		E17	2	2		
78	173	1 ～ 2 F	階段		埋込フットライト	1	ナツメ球5W	2700		E12	8	8		
79	175	1 ～ 2 F	階段		20型 B K 階段誘導灯	2	FL20	5000			2	4		
80	25	2 F	階段		D L	1	FDL27	2700		φ150	2	2		

高齢者生活福祉センター夢の里

現状照明

使用概況

No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
81	35	2 F	倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	3	6	
82	19	2 F	女子W C		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
83	25	2 F	女子W C		D L	1	FDL27	2700		φ150	2	2	
84	38	2 F	女子W C		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			2	2	バイパス
85	19	2 F	男子W C		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
86	25	2 F	男子W C		D L	1	FDL27	2700		φ150	2	2	
87	38	2 F	男子W C		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			2	2	バイパス
88	9	2 F	会議室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	14	28	
89	35	2 F	湯沸室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
90	57	2 F	湯沸室		キッチン灯	1	FL20	5000			1	1	
91	65	2 F	湯沸室		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1	
92	19	2 F	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
93	20	2 F	居室（和室）× 8 部屋		キッチン灯	1	FL15	5000			8	8	
94	38	2 F	居室（和室）× 8 部屋		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			8	8	バイパス
95	111	2 F	居室（和室）× 8 部屋		直付けスクエア プル S W 付	5	FL20	5000		□690	8	40	
96	171	2 F	居室（和室）× 8 部屋		埋込	1	FPL13	2700		150×250	8	8	
97	172	2 F	居室（和室）× 8 部屋		コップ灯	1	KR60W	2700		E17	8	8	
98	173	2 F	居室（和室）× 8 部屋		埋込フットライト	1	ナツメ球5W	2700		E12	8	8	
99	20	2 F	居室（洋室）× 2 部屋		キッチン灯	1	FL15	5000			2	2	
100	25	2 F	居室（洋室）× 2 部屋		D L	1	FDL27	2700		φ150	2	2	
101	38	2 F	居室（洋室）× 2 部屋		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			2	2	バイパス
102	172	2 F	居室（洋室）× 2 部屋		コップ灯	1	KR60W	2700		E17	2	2	
103	173	2 F	居室（洋室）× 2 部屋		埋込フットライト	1	ナツメ球5W	2700		E12	2	2	
104	174	2 F	居室（洋室）× 2 部屋		D L	1	FDL18	2700		□150	2	2	
105	76	1 ～ 2 F	外部階段		フランジ B K	1	FDL18	2700			2	2	
106	76	2 F	テラス		フランジ B K	1	FDL18	2700			2	2	
107	25	2 F	廊下		D L	1	FDL27	2700		φ150	24	24	
108	118	2 F	廊下		B K	1	KR60W	2700		E17	16	16	
109													
110													
111													

老人憩いの家松湯荘

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	153	1 F	軒下		直付けスクエア W P	1	FCL40・32	5000		□450	1	1	
2	87	1 F	玄関		直付けスクエア	1	FCL32	5000		□290	2	2	
3	20	1 F	湯沸室		キッチン灯	1	FL15	5000			1	1	
4	39	1 F	湯沸室		直付けスクエア プル S W付	3	FL20	5000			1	3	
5	57	1 F	湯沸室		キッチン灯	1	FL20	5000			1	1	
6	86	1 F	勝手口		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	2	2	
7	58	1 F	和室		吊下げシーリング	2	FCL32・30	5000			1	2	
8	29	1 F	W C		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
9	38	1 F	W C		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス
10	155	1 F	W C		逆富士	1	FL10	5000		W150	1	1	
11	86	1 F	階段下倉庫		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	
12	29	1 F	廊下		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
13	154	1 F	廊下		20型逆富士 非常灯兼用	1	FL20	5000		W150	1	1	
14	87	1 F	浴室側玄関		直付けスクエア	1	FCL32	5000		□290	1	1	
15	29	1 F	浴室側廊下		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	2	2	
16	85	1 F	浴室側廊下		B K 表示灯【使用中】	1	FL10	5000			2	2	グロー無し
17	152	1 F	男子脱衣室		40型逆富士 非常灯兼用	2	FL40	5000		W230	1	2	
18	6	1 F	男子浴室		40型逆富士 W P	1	FL40	5000		W120	2	2	
19	110	1 F	番台		直付けシーリング W P	1	FCL32	5000		φ290	1	1	
20	35	1 F	女子脱衣室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2	
21	152	1 F	女子脱衣室		40型逆富士 非常灯兼用	2	FL40	5000		W230	1	2	
22	6	1 F	女子浴室		40型逆富士 W P	1	FL40	5000		W120	2	2	
23	29	1 ～ 2 F	階段	4.1	20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
24	154	2 F	階段		20型逆富士 非常灯兼用	1	FL20	5000		W150	1	1	
25	39	2 F	ホール		直付けスクエア プル S W付	3	FL20	5000			2	6	
26	29	2 F	W C		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
27	38	2 F	W C		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス
28	155	2 F	W C		逆富士	1	FL10	5000		W150	1	1	
29	20	2 F	湯沸室		キッチン灯	1	FL15	5000			1	1	
30	29	2 F	湯沸室		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
31	35	2 F	大広間		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	10	20	
32	48	2 F	大広間舞台		40型トラフ	1	FL40	5000			4	4	
33	35	2 F	娯楽室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	5	10	
34													
35													
36													
37													

[illegible]

21

[illegible]

20 20

[illegible]

15	26
----	----

椿はなの湯

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	136	外部	足湯通路	5.0	投光器	1	HF700	5000		E39	1	1	
2	15	外部	足湯		B K W P	1	FPL18	5000		270×160	6	6	
3	137	外部	足湯		フレンジ S P	1	EFD25EN	5000		E26	6	6	
4	114	外部	足湯		B K W P	1	FML18	2700		φ300	2	2	※センサー付
5	76	1 F	外壁		フレンジ B K	1	FDL18	2700			8	8	
6	22	1 F	テラス		フレンジ S P	1	ビーム球80W	2700		E26	2	2	
7	134	1 F	テラス		庭園灯	1	FDL18	2700			1	1	
8	22	1 F	外壁		フレンジ S P	1	ビーム球80W	2700		E26	1	1	※センサー付 電球交換
9	10	1 F	機械室	3.8	40型笠トラフ	2	FL40	5000			2	4	
10	25	1 F	玄関・エントランス		D L	1	FDL27	2700		φ150	9	9	
11	48	1 F	玄関・エントランス	3.5	40型トラフ	1	FL40	5000			8	8	
12	15	1 F	男子W C		B K W P	1	FPL18	5000		270×160	1	1	
13	65	1 F	男子W C		D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2	
14	65	1 F	身障者W C		D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2	
15	15	1 F	女子W C		B K W P	1	FPL18	5000		270×160	1	1	
16	65	1 F	女子W C		D L	1	FHT32	5000		φ150	4	4	
17	19	1 F	事務室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
18	35	1 F	事務室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4	
19	24	1 F	事務室収納		D L	1	レフ60W	2700		φ125 E26	1	1	
20	65	1 F	通路		D L	1	FHT32	5000		φ150	7	7	
21	25	1 F	W C		D L	1	FDL27	2700		φ150	1	1	
22	59	1 F	身障者脱衣室		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
23	133	1 F	身障者浴室		B K W P	1	FCL40	5000		φ320	2	2	
24	59	1 F	男子脱衣室		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
25	65	1 F	男子脱衣室		D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2	
26	135	1 F	男子脱衣室		40型埋込 W P	2	FHF32	5000		W220	2	4	
27	15	1 F	男子浴室		B K W P	1	FPL18	5000		270×160	5	5	
28	18	1 F	男子浴室		フレンジ S P	1	JD120W	2700		E11	1	1	
29	133	1 F	男子浴室		B K W P	1	FCL40	5000		φ320	3	3	
30	22	1 F	男子浴室テラス		フレンジ S P	1	ビーム球80W	2700		E26	1	1	
31	59	1 F	女子脱衣室		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
32	65	1 F	女子脱衣室		D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2	
33	135	1 F	女子脱衣室		40型埋込 W P	2	FHF32	5000		W220	2	4	
34	15	1 F	女子浴室		B K W P	1	FPL18	5000		270×160	5	5	
35	18	1 F	女子浴室		フレンジ S P	1	JD120W	2700		E11	1	1	
36	133	1 F	女子浴室		B K W P	1	FCL40	5000		φ320	3	3	
37	22	1 F	女子浴室テラス		フレンジ S P	1	ビーム球80W	2700		E26	1	1	
38													
39													
40													

白良湯浴場

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	114	1 F	外壁		B K W P	1	FML18	2700		φ300	7	7		
2	160	1 F	外壁		フランチ B K W P	1	シリカ60W	2700		E26	3	3		
3	22	1 F	外壁		フランチ S P	1	ビーム球80W	2700		E26	1	1		
4	58	1 F	管理人室		吊下げシーリング	2	FCL32・30	5000			1	2		
5	35	1 F	湯沸室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
6	57	1 F	湯沸室		キッチン灯	1	FL20	5000			1	1		
7	58	1 F	休憩室	4.3	吊下げシーリング	2	FCL32・30	5000			5	10		
8	110	1 F	身障者浴室		直付けシーリング W P	1	FCL32	5000		φ290	1	1		
9	36	1 F	多目的WC		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2		
10	87	1 F	廊下		直付けスクエア	1	FCL32	5000		□290	1	1		
11	19	1 F	女子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
12	19	1 F	男子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
13	86	1 F	男子WC		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	1	1		
14	33	1 F	機械室		40型笠トラフ 非常灯兼用	2	FL40	5000			1	2		
15	35	1 F	倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
16	152	1 F	倉庫		40型逆富士 非常灯兼用	2	FL40	5000		W230	1	2		
17	23	1 ～ 2 F	階段		20型トラフ	1	FL20	5000			2	2		
18	160	2 F	外壁		フランチ B K W P	1	シリカ60W	2700		E26	1	1		
19	20	2 F	番台		キッチン灯	1	FL15	5000			1	1		
20	109	2 F	男子更衣室		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1		
21	160	2 F	男子涼み処		フランチ B K W P	1	シリカ60W	2700		E26	1	1		
22	6	2 F	男子浴室		40型逆富士 W P	1	FL40	5000		W120	1	1		
23	109	2 F	女子更衣室		B K 乳白カバー	1	FL10	5000			1	1		
24	6	2 F	女子浴室		40型逆富士 W P	1	FL40	5000		W120	1	1		
25														
26														
27														
28														

崎の湯

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	1	1 F	管理人室		40型笠トラフ WP	1	FL40	5000			1	1		
2	2	1 F	WC前		C L WP ※耐塩害仕様	1	FDL18	2700		φ270	1	1		
3	3	1 F	男女WC入口		B K WP ※耐塩害仕様	1	FML18	2700		110×200	2	2		
4	2	1 F	男子WC		C L WP ※耐塩害仕様	1	FDL18	2700		φ270	1	1		
5	4	1 F	男子WC		40型B K 乳白カバー	1	FL40	5000			1	1		
6	2	1 F	身障者WC		C L WP ※耐塩害仕様	1	FDL18	2700		φ270	2	2		
7	2	1 F	女子WC		C L WP ※耐塩害仕様	1	FDL18	2700		φ270	2	2		
8	4	1 F	女子WC		40型B K 乳白カバー	1	FL40	5000			1	1		
9	5	1 F	倉庫		直付けシーリング	1	FCL20	5000		φ190	1	1	NSE	
10	6	1 F	ブロー室		40型逆富士 WP	1	FL40	5000		W120	1	1		
11														
12														
13														
14														

牟婁の湯

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	22	1 F	外壁		フランチ S P	1	ビーム球80W	2700		E26	1	1		
2	7	1 F	玄関		20型逆富士 非常灯兼用	1	FL20	5000		W120	1	1		
3	9	1 F	ロビー		40型埋込	2	FL40	5000		W300	3	6		
4	10	1 F	ロビー		40型笠トラフ	2	FL40	5000			1	2		
5	8	1 F	番台		20型トラフ プル S W付	1	FL20	5000			1	1		
6	4	1 F	男子脱衣室		40型 B K 乳白カバー	1	FL40	5000			1	1		
7	11	1 F	男子脱衣室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	1	2		
8	12	1 F	男子脱衣室		40型逆富士 非常灯兼用 W P	2	FL40	5000		W230	1	2		
9	13	1 F	男子脱衣室		D L	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	1	1		
10	4	1 F	男子浴室		40型 B K 乳白カバー	1	FL40	5000			2	2		
11	4	1 F	女子脱衣室		40型 B K 乳白カバー	1	FL40	5000			1	1		
12	11	1 F	女子脱衣室		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	1	2		
13	12	1 F	女子脱衣室		40型逆富士 非常灯兼用 W P	2	FL40	5000		W230	1	2		
14	13	1 F	女子脱衣室		D L	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	1	1		
15	15	2 F	外壁		B K W P	1	FPL18	5000		270×160	1	1		
16	14	2 F	ロビー		和風 D L	1	シリカ60W	2700		□150 E26	7	7		
17	11	2 F	WC		40型逆富士 W P	2	FL40	5000		W230	1	2		
18	21	2 F	WC		ミラー灯	1	FL10	5000			1	1		
19	16	2 F	和室		和風40型埋込	2	FL40	5000		W300	1	2		
20	16	2 F	広間	3.5	和風40型埋込	2	FL40	5000		W300	16	32		
21	17	2 F	舞台		40型ウォールウォッシャー	1	FL40	5000			2	2		
22	18	2 F	舞台		フランチ S P	1	JD120W	2700		E11	2	2		
23	19	2 F	厨房		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
24	20	2 F	厨房		キッチン灯	1	FL15	5000			1	1		
25														
26														
27														
28														

川添山村活性化支援センター

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	113	外部	外周	5.0	ポール灯	1	HF100	5000		φ40 E26	1	1		
2	59	1 F	外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2		
3	110	1 F	ポーチ		直付けシーリング WP	1	FCL32	5000		φ290	2	2		
4	65	1 F	風除室	3.3	D L	1	FHT32	5000		φ150	2	2		
5	83	1 F	ホール		傾斜 D L	1	FDL27	2700		φ175	4	4		
6	83	1 F	廊下	3.7	傾斜 D L	1	FDL27	2700		φ175	7	7		
7	9	1 F	事務室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	6	12		
8	83	1 F	通用口		傾斜 D L	1	FDL27	2700		φ175	1	1		
9	29	1 F	倉庫		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1		
10	65	1 F	WC 前		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
11	19	1 F	多目的WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
12	59	1 F	洗面		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2		
13	65	1 F	洗面		D L	1	FHT32	5000		φ150	1	1		
14	19	1 F	女子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
15	19	1 F	男子WC		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
16	164	1 F	手工芸室		40型直付け下面開放	2	FHF32	5000		W250	4	8		
17	35	1 F	指導室 (図書室)		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8		
18	35	1 F	調理実習室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	6	12		
19	164	1 F	健康相談室		40型直付け下面開放	2	FHF32	5000		W250	6	12		
20	10	1 F	運動指導室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			24	48		
21	10	1 F	検診室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			12	24		
22	38	1 F	検診室		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス	
23														
24														
25														
26														

住民交流センター					現状照明								備考
					使用概況								
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	
1	59	1 F	外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			2	2	
2	101	1 F	外壁		B K WP	1	ボール球60W	2700		E26	6	6	
3	109	1 F	外部倉庫前	4.0	B K 乳白カバー	1	FL10	5000			2	2	
4	29	1 F	外部倉庫		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
5	55	1 F	アプローチ		D L WP	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	2	2	
6	89	1 F	アプローチ		D L WP	1	シリカ60W	2700		φ100 E26	2	2	
7	19	1 F	玄関		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
8	9	1 F	事務室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	3	6	
9	36	1 F	事務室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	2	4	
10	45	1 F	事務室		20型埋込	2	FL20	5000		W300	3	6	
11	45	1 F	相談室		20型埋込	2	FL20	5000		W300	6	12	
12	86	1 F	踏込		コップ灯	1	シリカ60W	2700		E26	2	2	
13	23	1 F	集会室		20型トラフ	1	FL20	5000			32	32	
14	29	1 F	集会室		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
15	11	1 F	生活改善室		40型逆富士 WP	2	FL40	5000		W230	9	18	
16	45	1 F	廊下		20型埋込	2	FL20	5000		W300	1	2	
17	95	1 F	廊下		20型埋込 非常灯兼用	2	FL20	5000		W300	2	4	
18	13	1 F	ホール・ラウンジ		D L	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	10	10	
19	19	1 F	ホール・ラウンジ		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1	
20	90	1 F	ホール・ラウンジ		埋込スクエア	4	FL20	5000		□640	2	8	
21	91	1 F	ホール・ラウンジ		D L 非常灯兼用	1	シリカ60W	2700		φ200 E26	1	1	電球交換可
22	92	1 F	ホール・ラウンジ	6.4	ユニバーサルD L	1	JD120W	2700		φ200 E11	8	8	ローリング
23	25	1 F	階段		D L	1	FDL27	2700		φ150	1	1	
24	93	1 F	テラス	6.6	D L WP	1	JD120W	2700		φ200 E11	3	3	ローリング
25	25	1 F	湯沸室		D L	1	FDL27	2700		φ150	1	1	
26	36	1 F	コピー室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2	
27	36	1 F	倉庫		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	2	4	
28	94	1 F	洗面室		40型直付けジェットライン	1	FL40	5000			2	2	
29	45	1 F	女子WC		20型埋込	2	FL20	5000		W300	2	4	
30	45	1 F	男子WC		20型埋込	2	FL20	5000		W300	2	4	
31	9	1 F	保健室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	2	4	
32	45	1 F	保健室		20型埋込	2	FL20	5000		W300	6	12	
33	93	1～2 F	階段	4.3	D L WP	1	JD120W	2700		φ200 E11	2	2	
34	96	1～2 F	階段	3.8	20型 B K 階段誘導灯	1	FL20	5000			1	1	
35	19	2 F	ホール		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2	
36	31	2 F	ラウンジ		40型笠トラフ	1	FL40	5000			2	2	
37	93	2 F	ラウンジ		D L WP	1	JD120W	2700		φ200 E11	4	4	
38	109	2 F	バルコニー	5.0	B K 乳白カバー	1	FL10	5000			4	4	
39	97	2 F	大会議室	4.1	40型埋込 連結 始	2	FL40	5000		W300	6	12	
40	98	2 F	大会議室	4.1	40型埋込 連結 中	2	FL40	5000		W300	8	16	

住民交流センター					現状照明								
					使用概況								
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
41	99	2 F	大会議室	4.1	40型埋込 連結 終	2	FL40	5000		W300	6	12	
42	107	2 F	大会議室	4.1	40型埋込 連結 非常灯兼用 始	2	FL40	5000		W300	2	4	
43	108	2 F	大会議室	4.1	40型埋込 連結 非常灯兼用 終	2	FL40	5000		W300	2	4	
44	104	2 F	大会議室		D L ※位相調光	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	14	14	
45	105	2 F	大会議室		ユニバーサルD L ※位相調光	1	JD150W	2700		φ200 E11	5	5	
46	19	2 F	ステージ		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	4	4	
47	103	2 F	ステージ		D L ※位相調光	1	JD150W	2700		φ200 E11	4	4	
48	106	2 F	ステージ		フランジS P	1	FHT32	5000			2	2	
49	57	2 F	ステージ		キッチン灯	1	FL20	5000			1	1	
50	13	2 F	調光機室		D L	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	4	4	
51	97	2 F	調光機室		40型埋込 連結 始	2	FL40	5000		W300	1	2	
52	98	2 F	調光機室		40型埋込 連結 中	2	FL40	5000		W300	1	2	
53	99	2 F	調光機室		40型埋込 連結 終	2	FL40	5000		W300	1	2	
54	93	2 F	出窓	7.0	D L W P	1	JD120W	2700		φ200 E11	2	2	2 階から施工可？
55	94	2 F	WC		40型直付けジェットライン	1	FL40	5000			1	1	
56	102	2 F	WC		110型半埋込	1	FLR110	5000		W100	1	1	
57	102	2 F	図書室		110型半埋込	1	FLR110	5000		W100	3	3	
58	95	2 F	廊下		20型埋込 非常灯兼用	2	FL20	5000		W300	1	2	
59	101	2 F	バルコニー		B K W P	1	ボール球60W	2700		E26	1	1	
60	101	2 F	バルコニー	5.6	B K W P	1	ボール球60W	2700		E26	1	1	スライダー
61	59	2 F	バルコニー		20型B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
62	97	2 F	会議室A		40型埋込 連結 始	2	FL40	5000		W300	2	4	
63	98	2 F	会議室A		40型埋込 連結 中	2	FL40	5000		W300	6	12	
64	99	2 F	会議室A		40型埋込 連結 終	2	FL40	5000		W300	2	4	
65	100	2 F	会議室A		ユニバーサルD L	1	ビーム球120W	2700		φ200 E26	2	2	
66	97	2 F	会議室B		40型埋込 連結 始	2	FL40	5000		W300	2	4	
67	98	2 F	会議室B		40型埋込 連結 中	2	FL40	5000		W300	8	16	
68	99	2 F	会議室B		40型埋込 連結 終	2	FL40	5000		W300	2	4	
69	100	2 F	会議室B		ユニバーサルD L	1	ビーム球120W	2700		φ200 E26	2	2	
70													
71													
72													
73													

フィッシャーマンズワーフ白浜

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	22	1 F	外壁		フランジ S P	1	ビーム球80W	2700		E26	4	4		
2	140	1 F	男子更衣室内WC		B K	1	FHP32	5000		130×510	1	1		
3	140	1 F	男子更衣室		B K	1	FHP32	5000		130×510	3	3		
4	37	1 F	男子浴室		浴室灯 B K	1	シリカ60W	2700		E26	6	6	電球交換	
5	140	1 F	女子更衣室内WC		B K	1	FHP32	5000		130×510	1	1		
6	140	1 F	女子ロッカー室		B K	1	FHP32	5000		130×510	3	3		
7	140	1 F	女子更衣室		B K	1	FHP32	5000		130×510	3	3		
8	37	1 F	女子浴室		浴室灯 B K	1	シリカ60W	2700		E26	6	6	電球交換	
9	125	1 F	玄関ホール・海洋体験室		シーリング	1	FHD85	5000			5	5		
10	60	1 F	海洋体験室受付		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	2	4		
11	35	1 F	倉庫		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	1	2		
12	19	1 F	厨房		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
13	120	1 F	厨房		40型トラフ WP ※高温対応	1	FHF32	5000			1	1		
14	61	1 F	倉庫3		20型逆富士	1	FHF16	5000		W120	1	1		
15	140	1 F	男子WC		B K	1	FHP32	5000		130×510	1	1		
16	140	1 F	女子WC		B K	1	FHP32	5000		130×510	2	2		
17	157	1 F	倉庫2		20型逆富士	2	FHF16	5000		W200	1	2		
18	158	1 F	鮮魚海産物販売コーナー		40型笠トラフ	1	FHF63	5000			95	95		
19	60	1 F	事務所		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	2	4		
20	159	1 F	バックヤード		40型笠トラフ WP	2	FHF32	5000			4	8		
21	159	1 F	搬入口		40型笠トラフ WP	2	FHF32	5000			2	4		
22	40	1～2 F	管理事務所前階段		40型 B K 階段誘導灯	1	FL40	5000			1	1		
23	141	1～2 F	管理事務所前階段		埋込	1	FRT1250	2700		W40	2	2		
24	40	1～2 F	WC前階段		40型 B K 階段誘導灯	1	FL40	5000			1	1		
25	140	2 F	レストランWC		B K	1	FHP32	5000		130×510	2	2		
26	139	2 F	レストランカウンター		トラフ	1	FRT1250	2700			3	3		
27	11	2 F	前室・厨房		40型逆富士 WP	2	FL40	5000		W230	6	12		
28	19	2 F	前室・厨房		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	6	6		
29	120	2 F	前室・厨房		40型トラフ WP ※高温対応	1	FHF32	5000			1	1		
30	20	2 F	管理事務所		キッチン灯	1	FL15	5000			1	1		
31	35	2 F	管理事務所		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	4	8		
32	60	2 F	会議室		40型埋込	2	FHF32	5000		W220	6	12		
33	11	2 F	前室・厨房		40型逆富士 WP	2	FL40	5000		W230	7	14		
34	19	2 F	前室・厨房		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
35	120	2 F	前室・厨房		40型トラフ WP ※高温対応	1	FHF32	5000			1	1		
36	118	2 F	レストラン		B K	1	KR60W	2700		E17	5	5		
37	19	2 F	パントリー・カウンター		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	2	2		
38	138	2 F	パントリー・カウンター		40型埋込	1	FHF63	2700		W75	3	3		
39	140	2 F	WC		B K	1	FHP32	5000		130×510	2	2		
40	40	2～R F	階段		40型 B K 階段誘導灯	1	FL40	5000			1	1		

ライオン・ヤーマン・スリー・白浜

現狀照明

使用概況	
1. 使用目的	本報告旨在分析2023年第一季度的業務表現，並提供未來幾個月內的發展建議。
2. 使用對象	本報告主要供公司高層管理人員及相關部門負責人參考。
3. 使用時間	本報告的數據收集時間為2023年1月1日至3月31日，報告發布時間為2023年4月10日。
4. 使用地點	本報告的數據收集地點為公司總部及各分公司，報告發布地點為公司總部。
5. 使用頻率	本報告將按季度進行更新，並根據業務需要進行臨時調整。
6. 使用效果	通過本報告的使用，公司高層管理人員能夠及時了解業務動態，並根據數據分析結果制定相應的決策。

[illegible]

204

239

白浜町斎場

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
1	54	外部	第二駐車場	5.0	ポール灯	1	HF200	5000		φ89 E39	2	2		
2	52	外部	駐車場	5.0	ポール灯	1	BHF100	5000		φ58 E26	6	6		
3	53	外部	駐車場	5.0	ポール灯	2	HF100	5000		φ89 E26	2	4		
4	51	休憩室棟	外壁		B K W P	1	EFD15	2700		100×320 E26	1	1		
5	38	休憩室棟	W C		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス	
6	50	休憩室棟	和室		40型埋込	1	FHF32	5000		W150	8	8		
7	50	休憩室棟	湯沸室		40型埋込	1	FHF32	5000		W150	1	1		
8	13	待合棟	待合室兼葬斎場		D L	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	16	16		
9	24	待合棟	待合室兼葬斎場		D L	1	レフ60W	2700		φ125 E26	23	23		
10	48	待合棟	待合室兼葬斎場		40型トラフ	1	FL40	5000			32	32		
11	49	待合棟	待合室兼葬斎場		D L	1	KTクリプトン80W	2700		φ150	3	3		
12	19	待合棟	和室		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
13	29	待合棟	和室		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1		
14	47	待合棟	和室		D L	1	FDL27	2700		φ200	1	1		
15	25	待合棟	男子W C		D L	1	FDL27	2700		φ150	3	3		
16	46	待合棟	男子W C		トラフ	1	FL32	5000			2	2		
17	25	待合棟	多目的W C		D L	1	FDL27	2700		φ150	1	1		
18	38	待合棟	多目的W C		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス	
19	25	待合棟	女子W C		D L	1	FDL27	2700		φ150	6	6		
20	23	待合棟	女子W C		20型トラフ	1	FL20	5000			1	1		
21	46	待合棟	女子W C		トラフ	1	FL32	5000			2	2		
22	43	待合棟	廊下		D L	1	FDL18	2700		φ125	10	10		
23	45	待合棟	自販機コーナー		20型埋込	2	FL20	5000		W300	1	2		
24	45	待合棟	湯沸室		20型埋込	2	FL20	5000		W300	1	2		
25	20	待合棟	湯沸室		キッチン灯	1	FL15	5000			1	1		
26	26	待合棟	事務室		40型埋込	3	FL40	5000		W450	9	27		
27	23	待合棟	ロビー・エントランス	3.8	20型トラフ	1	FL20	5000			64	64		
28	25	待合棟	ロビー・エントランス		D L	1	FDL27	2700		φ150	31	31		
29	34	待合棟	ロビー・エントランス		20型笠トラフ	2	FL20	5000			3	6		
30	44	待合棟	風除室		D L	1	レフ60W	2700		φ100 E26	3	3		
31	43	1 F	渡り廊下		D L	1	FDL18	2700		φ125	15	15		
32	35	火葬棟	倉庫	4.8	40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4		
33	23	火葬棟	告別ホール		20型トラフ	1	FL20	5000			44	44		
34	28	火葬棟	告別ホール		B K	2	シャンデリア球40W	2700		E17	2	4		
35	24	火葬棟	霊安室		D L	1	レフ60W	2700		φ125 E26	12	12		
36	23	火葬棟	炉前ホール	4.8	20型トラフ	1	FL20	5000			29	29		
37	25	火葬棟	炉前ホール	4.8	D L	1	FDL27	2700		φ150	21	21		
38	35	火葬棟	台車室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4		
39	25	火葬棟	収骨室		D L	1	FDL27	2700		φ150	6	6		
40	26	火葬棟	収骨室		40型埋込	3	FL40	5000		W450	2	6		

白浜町斎場

					現状照明									
					使用概況									
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考	
41	27	火葬棟	収骨室		B K	3	KR40W	2700		E17	1	3		
42	28	火葬棟	収骨室		B K	2	シャンデリア球40W	2700		E17	2	4		
43	29	火葬棟	通路		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1		
44	19	火葬棟	倉庫		40型逆富士	1	FL40	5000		W150	1	1		
45	30	火葬棟	電気室		40型片反射トラフ	1	FL40	5000			3	3		
46	31	火葬棟	電気室		40型笠トラフ	1	FL40	5000			1	1		
47	32	火葬棟	電気室		40型笠トラフ 非常灯兼用	1	FL40	5000			1	1		
48	30	火葬棟	炉作業室		40型片反射トラフ	1	FL40	5000			5	5		
49	10	火葬棟	炉作業室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			2	4		
50	33	火葬棟	炉作業室		40型笠トラフ 非常灯兼用	2	FL40	5000			2	4		
51	34	火葬棟	炉作業室		20型笠トラフ	2	FL20	5000			1	2		
52	41	火葬棟	炉作業室 ※炉上	7.8	直付け オートリフター付き	1	HF400	5000		E39	8	8	11m×6.4mステージ足場	
53	39	火葬棟	休憩室		直付けスクエア プルSW付	3	FL20	5000			1	3		
54	27	火葬棟	操作室		B K	3	KR40W	2700		E17	1	3		
55	35	火葬棟	操作室		40型逆富士	2	FL40	5000		W230	2	4		
56	36	火葬棟	操作室		20型逆富士	2	FL20	5000		W230	1	2		
57	25	火葬棟	W C		D L	1	FDL27	2700		φ150	1	1		
58	25	火葬棟	脱衣室		D L	1	FDL27	2700		φ150	1	1		
59	38	火葬棟	脱衣室		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス	
60	37	火葬棟	浴室		浴室灯 B K	1	シリカ60W	2700		E26	1	1	電球交換	
61	30	火葬棟	汚物炉室		40型片反射トラフ	1	FL40	5000			2	2		
62	30	火葬棟	残灰庫		40型片反射トラフ	1	FL40	5000			1	1		
63	42	火葬棟	ストックルーム		20型片反射トラフ	1	FL20	5000			1	1		
64	10	火葬棟	残灰処理室	4.8	40型笠トラフ	2	FL40	5000			2	4		
65	30	火葬棟	残灰処理室		40型片反射トラフ	1	FL40	5000			1	1		
66	33	火葬棟	残灰処理室		40型笠トラフ 非常灯兼用	2	FL40	5000			1	2		
67	40	火葬棟	炉作業室階段		40型 B K 階段誘導灯	1	FL40	5000			1	1		
68	10	火葬棟	炉作業室上段		40型笠トラフ	2	FL40	5000			12	24		
69														
70														
71														
72														

日置川斎場

現状照明													
使用概況													
No	記号	区分 (フロア)	室名 (設置場所)	天井高さ (m)	器具種類 (品名)	灯数	ランプ型番 (使用ランプ)	色温度	器具形状	開口寸法 または器具幅	器具台数	ランプ本数	備考
1	56	外部	駐車場	5.0	ポール灯	1	HF200	5000		□100 E39	1	1	
2	59	1 F	外壁		20型 B K 乳白カバー	1	FL20	5000			1	1	
3	55	1 F	軒下		D L W P	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	11	11	
4	55	1 F	軒下	4.3	D L W P	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	3	3	
5	13	1 F	ホール	4.1	D L	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	12	12	
6	30	1 F	ホール	5.2	40型片反射トラフ	1	FL40	5000			8	8	
7	48	1 F	ホール	4.1	40型トラフ	1	FL40	5000			8	8	
8	9	1 F	事務室		40型埋込	2	FL40	5000		W300	1	2	
9	57	1 F	湯沸室		キッチン灯	1	FL20	5000			1	1	
10	29	1 F	保管庫		20型逆富士	1	FL20	5000		W150	1	1	
11	38	1 F	W C		洗面ミラー灯	1	FL15	5000			1	1	バイパス
12	10	1 F	炉前ホール	6.5	40型笠トラフ	2	FL40	5000			8	16	ローリングタワー
13	13	1 F	炉前ホール		D L	1	シリカ60W	2700		φ150 E26	16	16	
14	48	1 F	炉前ホール		40型トラフ	1	FL40	5000			1	1	
15	10	1 F	炉裏作業室		40型笠トラフ	2	FL40	5000			2	4	
16	31	1 F	炉裏作業室		40型笠トラフ	1	FL40	5000			4	4	
17	48	1 F	炉裏作業室		40型トラフ	1	FL40	5000			2	2	
18	58	1 F	休憩室		吊下げシーリング	2	FCL32・30	5000			1	2	
19													
20													
21													
22													